



LISTA DE PRECIOS ENERGÍA

MEDIA Y ALTA TENSIÓN

Vigente a partir del 01 de Febrero 2018



AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE VIDRIO TEMPLADO

Código	Catálogo	C.F.E.	Especificaciones	Empaque	Genética	Precio Unitario
310950	CT-4	16SVH044/52-1	165 MM HORQUILLA YOJO	6	A	180.20
310961	N-12	25SVC111/52-5	10" CALAVERA Y BOLA	6	A	274.90
311682	N-12 C/M	25SVC111C/52-5	10" CALAVERA Y BOLA CON MANGULLO DE ZINC	6	A	273.93
311401	N-160	29SVC160/52-8	11" CALAVERA Y BOLA	3	B	557.56
392914	N-160 C/M	29SVC160C	11" CALAVERA Y BOLA CON MANGULLO DE ZINC	3	B	470.24
311402	N-120-P	28SVC111CC/52-5	11" CALAVERA Y BOLA TIPO NIEBLA	6	B	466.78
311403	N-160-P	32SVC160CC/52-8	11" CALAVERA Y BOLA TIPO NIEBLA	3	C	721.00
318712	N-111 SN	32SVC111CM/52-5	12" CALAVERA Y BOLA TIPO NIEBLA	3	C	912.16



AISLADOR POLIMERICO DE SILICON TIPO SUSPENSION

Código	Catálogo	C.F.E.	Especificaciones	Empaque	Genética	Precio Unitario
339072	ASSI-15	13SHL45C	15 kV CON HORQUILLA Y LENGÜETA	16	A	145.58
339073	ASSI-25	23SHL45C	25 kV CON HORQUILLA Y LENGÜETA	16	A	194.79
339074	ASSI-35	34SHL45C	35 kV CON HORQUILLA Y LENGÜETA	16	A	223.90
375122	ASSI-15-70	13SHL45dG	15 kV CON HORQUILLA Y LENGÜETA A 70 kN	16	C	177.29
302459	ASSI-25-70	23SHL45dG	25 kV CON HORQUILLA Y LENGÜETA A 70 kN	16	C	256.94
302458	ASSI-35-70	34SHL45dG	35 kV CON HORQUILLA Y LENGÜETA A 70 kN	16	C	270.92
213011	ASSI-69N-SYB	69SYB120dA	69 kV NORMAL ACOPLAMIENTO Y-CLEVIS - BOLA	1	C	1,122.22
213010	ASSI-69C-SYB	69SYB120eA	69 kV CONT. ACOPLAMIENTO Y-CLEVIS - BOLA	1	C	1,250.03
	ASSI-69N-SSB	69SSB120dA	69 kV NORMAL ACOPLAMIENTO SOCKET - BOLA	1	C	1,427.45
	ASSI-69C-SSB	69SSB120eA	69 kV CONT. ACOPLAMIENTO SOCKET - BOLA	1	C	1,529.41
217108	ASSI-115N-SYB	115SYB120dA	115 kV NORMAL ACOPLAMIENTO Y-CLEVIS - BOLA	1	C	933.13
217107	ASSI-115C-SYB	115SYB120eA	115 kV CONT. ACOPLAMIENTO Y-CLEVIS - BOLA	1	C	1,061.55
302466	ASSI-115N-SSB	115SSB120dA	115 kV NORMAL ACOPLAMIENTO SOCKET - BOLA	1	C	1,117.98
211377	ASSI-115C-SSB	115SSB120eA	115 kV CONT. ACOPLAMIENTO SOCKET - BOLA	1	A	1,246.95
217110	ASSI-138N-SYB	138SYB120dA	138 kV NORMAL ACOPLAMIENTO Y-CLEVIS - BOLA	1	C	1,075.91
217109	ASSI-138C-SYB	138SYB120eA	138 kV CONT. ACOPLAMIENTO Y-CLEVIS - BOLA	1	C	1,309.63
302467	ASSI-138N-SSB	138SSB120dA	138 kV NORMAL ACOPLAMIENTO SOCKET - BOLA	1	C	1,394.82
211378	ASSI-138C-SSB	138SSB120eA	138 kV CONT. ACOPLAMIENTO SOCKET - BOLA	1	B	1,560.61



AISLADOR SINTÉTICO TIPO POSTE LÍNEA

325150	SP-2025	13PCHG3	AISLADOR SINTÉTICO TIPO POSTE SP-2025	1	C	506.96
--------	---------	---------	---------------------------------------	---	---	--------

AISLADOR DE PORCELANA B/T

Código	Catálogo	C.F.E.	Especificaciones	Empaque	Genética	Precio Unitario	
311416	P-13010		ROLLO	2000	C	3.77	<p>ROLLOS</p>
311406	P-13015		ROLLO	1600	C	9.42	
311407	P-13020		ROLLO	650	C	2.83	
311408	P-13022		ROLLO	1000	C	8.73	
311409	P-13025		ROLLO	500	C	9.41	
311410	P-13030		ROLLO	600	C	19.50	
311411	P-13035		ROLLO	400	C	4.15	
311412	P-13044		ROLLO	200	C	10.79	
311413	P-13048		ROLLO	100	C	14.30	
310952	P-1321	53-2	CARRETE	48	B	10.37	
310953	P-1323	1C/53-3	CARRETE	50	A	13.13	
311421	P-1348	4R/54-4	RETENIDA	12	A	84.62	
311024	P-1351	2R/54-1	RETENIDA	50	B	41.57	
310954	P-1353	3R/54-3	RETENIDA	12	A	53.38	
311023	P-1341		TELEFONICO	150	A	20.40	

APARTARRAYOS

APARTARRAYOS PRBT-RDS

Código	Catálogo	Tensión nominal y tipo de sistema	Empaque	Genética	Precio Unitario	
616280	PRBT-280-G	280V 10KA GANCHO	1	B	446.16	
616281	PRBT-280-RC	280V 10KA RED CONVENCIONAL	1	C	301.03	
616282	PRBT-440-RC	440V 10KA RED CONVENCIONAL	1	C	324.13	
616283	PRBT-280-RA	280V 10KA RED AISLADA	1	C	298.09	
616284	PRBT-440-RA	440V 10KA RED AISLADA	1	C	314.80	

APARTARRAYOS DE ÓXIDO DE ZINC DE PORCELANA CLASE DISTRIBUCIÓN 10 KA DE DESCARGA

Nuestros apartarrayos cubren las descripciones de CFE ADOM y ADOMC.

Código	Catálogo	C.F.E.	Tensión nominal y tipo de sistema	Empaque	Genética	Precio Unitario	
311692	10 KV APMOAC	ADOMC-10	13.8 KV 3F-4H	1	A	686.55	
311463	12 KV APMOAC	ADOMC-12	13.8 KV 3F-3H	1	A	732.97	
311693	18 KV APMOAC	ADOMC-18	23.0 KV 3F-4H	1	A	944.58	
311694	21 KV APMOAC	ADOMC-21	23.0 KV 3F-3H	1	A	983.96	
327279	27 KV APMOAC	ADOMC-27	34.5 KV 3F-4H	1	A	1,169.21	
311691	30 KV APMOAC	ADOMC-30	34.5 KV 3F-3H	1	A	1,321.78	
339202	9/10 KV APMOAC MTR*		13.8 KV	1	C	770.69	<p>* MTR</p>
339203	12 KV APMOAC MTR*		13.8 KV	1	C	815.51	
339204	30 KV APMOAC MTR*		34.5 KV	1	C	1,433.85	

* Montaje en transformador

APARTARRAYOS DE ÓXIDO DE ZINC SINTÉTICO CLASE DISTRIBUCIÓN 10 KA DE DESCARGA

Nuestros apartarrayos cubren las descripciones de CFE ADOM y ADOMC.

Código	Catálogo	C.F.E.	Tensión nominal y tipo de sistema	Empaque	Genética	Precio Unitario
370419	APSIL10	ADOMC-10	13.8 KV 3F-4H	1	A	769.96
337920	APSILC12 S/ACCS.	ADOM-12	13.8 KV 3F-3H	1	A	843.45
370421	APSIL12	ADOMC-12	13.8 KV 3F-3H	1	A	818.44
202016	APSILC18 S/ACCS.	ADOM-18	23.0 KV 3F-4H	1	C	1,065.19
370424	APSIL18	ADOMC-18	23.0 KV 3F-4H	1	B	1,006.73
370427	APSIL21	ADOMC-21	23.0 KV 3F-3H	1	A	1,089.66
337921	APSILC21 S/ACCS.	ADOMC-21	23.0 KV 3F-3H	1	B	1,176.24
370433	APSIL27	ADOMC-27	34.5 KV 3F-4H	1	B	1,272.62
202536	APSILC27 S/ACCS.	ADOMC-27	34.5 KV 3F-4H	1	C	1,431.59
370435	APSIL30	ADOMC-30	34.5 KV 3F-3H	1	A	1,416.27
343755	APSILC30 S/ACCS.	ADOMC-30	34.5 KV 3F-3H	1	C	1,375.83
302468	APLEA 13	ALEA 13	13.8 KV	1	B	702.77
302469	APLEA 23	ALEA 23	23.0 KV	1	B	917.72
302470	APLEA 33	ALEA 33	34.5 KV	1	B	1,022.03




APARTARRAYOS DE ÓXIDO DE ZINC SINTÉTICO TIPO RISER CLASE DISTRIBUCIÓN 10 KA DE DESCARGA

Código	Catálogo	C.F.E.	Tensión nominal y tipo de sistema	Empaque	Genética	Precio Unitario
213085	MEPSIL10	ADOMC TIPO RISER -10	13.8 KV 3F-4H	1	A	847.82
213086	MEPSIL12	ADOMC TIPO RISER -12	13.8 KV 3F-3H	1	B	857.50
213087	MEPSIL18	ADOMC TIPO RISER -18	23.0 KV 3F-4H	1	B	1,145.32
213088	MEPSIL21	ADOMC TIPO RISER -21	23.0 KV 3F-3H	1	A	1,196.50
213089	MEPSIL27	ADOMC TIPO RISER -27	34.5 KV 3F-4H	1	B	1,422.32
213090	MEPSIL30	ADOMC TIPO RISER -30	34.5 KV 3F-3H	1	B	1,471.07




CORTACIRCUITO COMPACTO FUSIBLE DESCONECTOR, TIPO DISTRIBUCIÓN INDICADOR DE OPERACIÓN, SIMPLE VENTEO

Código	Catálogo	CFE	Especificaciones	Empaque	Genética	Precio Unitario
310720	APD-1512100-110	CCF-15-100-110-12000	14.4 KV, 100 AMPERES	1	A	943.97
310721	APD-2712100-150	CCF-27-100-150-12000	23.0 KV, 100 AMPERES	1	A	1,106.31
310959	APD-3805100-200	CCF-38-100-200-5000	34.5 KV, 100 AMPERES	1	A	1,365.96
311449	CPV-1512100-110	CCF-15-100-110-12000	14.4 KV, 100 AMPERES	1	A	924.59
311451	CPV-2712100-150	CCF-27-100-150-2000	23.0 KV, 100 AMPERES	1	A	1,197.40
311452	CPV-3805100-200	CCF-38-100-200-5000	34.5 KV, 100 AMPERES	1	A	1,605.45



CORTACIRCUITO TIPO CONTAMINACIÓN - CORROSIÓN APD-C

325110	APDC-1512100	CCF-C-15-100-110-12000	15 KV, 100 AMPERES	1	B	1,398.25
325111	APDC-2712100	CCF-C-27-100-150-12000	27 KV, 100 AMPERES	1	B	1,601.02
325112	APDC-3805100	CCF-C-38-100-200-5000	38 KV, 100 AMPERES	1	B	2,069.92



CORTACIRCUITO TIPO CONTAMINACIÓN - CORROSIÓN CPV-C


385973	CPV-C 1512100	CCF-C-15-100-110-12000	14.4 KV, 100 AMPERES	1	A	1,214.38
385975	CPV-C 2712100	CCF-C-27-100-150-12000	23.0 KV, 100 AMPERES	1	A	1,558.17
385971	CPV-C 3805100	CCF-C-38-100-200-5000	34.5 KV, 100 AMPERES	1	A	2,162.27

CORTACIRCUITO COMPACTO FUSIBLE DESCONECTOR, AISLAMIENTO SINTETICO DISTRIBUCIÓN INDICADOR DE OPERACIÓN, SIMPLE VENTEO

Código	Catálogo	CFE	Especificaciones	Empaque	Genética	Precio Unitario
212639	APDS-C-1512100	CCF-C-15-100-110-8000	14.4 KV, 100 AMPERES	1	B	1,326.95
212640	APDS-C-2712100	CCF-C-27-100-150-12000	23.0 KV, 100 AMPERES	1	B	1,509.11
212641	APDS-C-3812100	CCF-C-38-100-200-5000	34.5 KV, 100 AMPERES	1	B	1,892.48

CANILLAS DE REPUESTO

311453	1512100		14.4 KV	20	A	415.53
311454	2712100		23.0 KV	20	A	455.77
388015	3802100		34.5 KV	20	A	511.47



AISLADOR DE PORCELANA AT Y TIPO POSTE HIBRIDO

Código	Catálogo	Especificaciones	Empaque	Genética	Precio Unitario
	C8-125-I	COLUMNACP8-125-I	2	C	
102780	C8-125-II	COLUMNACP8-125-II	2	C	1,021.02
217029	C8-125-III	COLUMNACP8-125-III	2	C	1,077.20
102784	C8-150-II	COLUMNACP8-150-II	2	C	1,229.30
	C8-170-I	COLUMNACP8-170-I	1	C	
102783	C8-170-II	COLUMNACP8-170-II	1	C	1,542.94
	C8-170-III	COLUMNACP8-170-III	1	C	
	C8FA-200-I	COLUMNACP8-200-I	1	C	
368049	C8FA-200-II	COLUMNACP8-200-II	1	C	1,811.37
221556	C8FA-200-III	COLUMNACP8-200-III	1	C	2,750.72
	C8FA-250-I	COLUMNACP8-250-I	1	C	
374220	C8FA-250-II	COLUMNACP8-250-II	1	C	1,821.39
102782	C8FA-250-III	COLUMNACP8-250-III	1	C	1,891.56
203753	P-2025	POSTE LÍNEA (13PDG1) EMP. CORRUGADO	3	A	202.32
204701	P-2035	POSTE LÍNEA (22PDG1) EMP. CORRUGADO	3	A	289.73
204702	P-2045	POSTE LÍNEA (33PDG1) EMP. CORRUGADO	2	A	380.95
204703	P-2115	POSTE LÍNEA (13 PCPG3) EMP. CORRUGADO	2	B	306.22
204706	P-2125	POSTE LÍNEA (13 PCPG4) D.F.PROT EMP CORRUG.	2	B	365.52
204704	P-2122	POSTE LÍNEA (22 PCPG2) EMPAQUE CORRUGADO	2	C	419.20
204705	P-2130	POSTE LÍNEA (33 PCPG2) EMPAQUE CORRUGADO	2	C	540.04
205216	P-2135	POSTE LÍNEA (22PCPG4) D.F. PROT. EMPAQUE CORRUG	2	B	434.56
217030	PH-2125	TIPO POSTE HIBRIDO	3	B	441.94
221296	PH-2135	TIPO POSTE HIBRIDO	2	B	530.48
221297	PH-2145	TIPO POSTE HIBRIDO	2	B	769.19
310956	P-2851A	ALFILER	8	C	121.18
310957	P-3300	ALFILER	4	C	222.25
310958	P-4800	ALFILER	3	C	318.84



P-4800



P-2851-A

BOQUILLAS

BOQUILLAS DE PORCELANA PARA BAJA TENSIÓN

Código	Catálogo	Accesorios	Empaque	Genética	Precio Unitario
311501	10010-H	CONECTOR, BARRA Y BRIDA INTERIOR	12	C	191.23
311503	10025-H	CONECTOR, BARRA Y BRIDA INTERIOR	12	C	222.53
311505	10050-H	CONECTOR, BARRA Y BRIDA INTERIOR	6	C	346.73
311506	10075-H	CONECTOR, BARRA Y BRIDA INTERIOR	1	C	449.66
311509	10100-H	CONECTOR, BARRA Y BRIDA INTERIOR	1	C	669.81



BOQUILLAS DE PORCELANA PARA ALTA TENSIÓN

Código	Catálogo	Accesorios	Empaque	Genética	Precio Unitario
311492	18415-CC	15 KV CONECTOR Y CABLE	4	C	297.85
311471	18415-CI	15 KV CONECTOR, CABLE Y BRIDA INTERIOR	4	C	386.18
311472	18415-CH	15 KV CONECTOR, BARRA Y BRIDA EXTERIOR	4	C	621.85
311487	18423-CC	23 KV CONECTOR Y CABLE	9	C	395.21
311476	18423-CI	23 KV CONECTOR, CABLE Y BRIDA INTERIOR	9	C	491.34
311477	18423-CH	23 KV CONECTOR, BARRA Y BRIDA EXTERIOR	2	C	853.84
311499	18434-CC	34 KV CONECTOR Y CABLE	2	C	516.72
311480	18434-CI	34 KV CONECTOR, CABLE Y BRIDA INTERIOR	2	C	703.00
311481	18434-CH	34 KV CONECTOR, BARRA Y BRIDA EXTERIOR	2	C	940.55




BOQUILLAS DE PORCELANA PARA ALTA TENSIÓN TIPO COSTA


311496	18415-CCTT	15 KV CONECTOR Y CABLE	6	C	345.34
311483	18415-CITT	15 KV CONECTOR, CABLE Y BRIDA INTERIOR	4	C	406.46
311495	18415-CHTT	15 KV CONECTOR, BARRA Y BRIDA EXTERIOR	6	C	756.00
311484	18434-CCTT	34 KV CONECTOR Y CABLE	1	C	863.00
311485	18434-CITT	34 KV CONECTOR, CABLE Y BRIDA INTERIOR	1	C	935.09

CUCHILLAS

CUCHILLAS UNIPOLARES OPERACION MANUAL CON PERTIGA SIN CARGA

Código	Catálogo	CFE	Empaque	Genética	Precio Unitario		
211487	RP-63125	CSP-125-1-15-630	CONECTOR CU PICABLE 250-500 KCM HZR-19-2NE	1	A	4,421.16	
211488	RP-63150	CSP-150-1-25.8-630	CONECTOR CU PICABLE 250-500 KCM HZR-19-2NE	1	A	4,643.35	
211489	RP-63200	CSP-200-1-38-630	CONECTOR CU PICABLE 250-500 KCM HZR-19-2NE	1	A	6,103.36	
284867	RP-12125	CSP-125-1-15-1250	CONECTOR CU PICABLE 500-800 KCM HZR-25-4NE	1	C	6,301.77	
284868	RP-12150	CSP-150-1-25.8-1250	CONECTOR CU PICABLE 500-800 KCM HZR-25-4NE	1	C	6,462.07	
284869	RP-12200	CSP-200-1-38-1250	CONECTOR CU PICABLE 500-800 KCM HZR-25-4NE	1	C	6,690.51	
284870	RP-20125	CSP-125-1-15-2000	CONECTOR CU PICABLE 750-1000 KCM HZR-28-4NE	1	C	6,981.93	
284871	RP-20150	CSP-150-1-25.8-2000	CONECTOR CU PICABLE 750-1000 KCM HZR-28-4NE	1	C	7,221.57	
284872	RP-20200	CSP-200-1-38-2000	CONECTOR CU PICABLE 750-1000 KCM HZR-28-4NE	1	C	7,493.95	
221251	RPS-63200	CSP-200-1-38-630	CONECTOR CU PICABLE 250-500 KCM HZR-19-2NE	1	C	5,599.22	SIN AVISO DE PRUEBA C/ AISLAMIENTO SINTÉTICO
209809	CSP 63-150	NT	CONECT CU PICABLE 250-500 MCM 2 NEMA PT	1	C	3,769.25	SIN AVISO DE PRUEBA
211490	COP 63-250	COP-38-250-H	CONECT CU PICABLE 250-500 MCM 2 NEMA PT	1	C	5,226.38	

CUCHILLAS TRIPOLARES OPERACION MANUAL EN GRUPO, SIN CARGA

Código	Catálogo	CFE	Empaque	Genética	Precio Unitario		
284858	RTP-63125	CSA-125-3-15-630-H/V	CONECTOR CU PICABLE 250-500 MCM 4 NEMA PT	1	C	38,129.73	
284859	RTP-63150	CSA-150-3-25.8-630-H/V	CONECTOR CU PICABLE 250-500 MCM 4 NEMA PT	1	C	40,463.89	
284860	RTP-63200	CSA-200-3-38-630-H/V	CONECTOR CU PICABLE 250-500 MCM 4 NEMA PT	1	C	44,245.16	
284861	RTP-12125	CSA-125-3-15-1250-H/V	CONECTOR CU PICABLE 500-800 MCM 4 NEMA PT	1	C	45,352.73	
284862	RTP-12150	CSA-150-3-25.8-1250-H/V	CONECTOR CU PICABLE 500-800 MCM 4 NEMA PT	1	C	48,073.20	
284863	RTP-12200	CSA-200-3-38-1250-H/V	CONECTOR CU PICABLE 500-800 MCM 4 NEMA PT	1	C	51,024.66	
284864	RTP-20125	CSA-125-3-15-2000-H/V	CONECTOR CU PICABLE 750-1000 MCM 4 NEMA PT	1	C	49,820.31	
284865	RTP-20150	CSA-150-3-25.8-2000-H/V	CONECTOR CU PICABLE 750-1000 MCM 4 NEMA PT	1	C	51,833.24	
284866	RTP-20200	CSA-200-3-38-2000-H/V	CONECTOR CU PICABLE 750-1000 MCM 4 NEMA PT	1	C	54,128.05	

CUCHILLAS OPERACIÓN EN GRUPO CON CARGA COGC Y SIN CARGA COG

Código	Catálogo	Posicion del aislador	Montaje	Accionamiento	Genética	Precio Unitario
CUCHILLAS COGC						
361863	COGC-15-125-V	ASL. V	HORIZONTAL	MANERAL	C	68,972.08
361864	COGC-25,8-150-V	ASL. V	HORIZONTAL	MANERAL	C	69,579.08
362586	COGC-25,8-170-V	ASL. V	HORIZONTAL	MANERAL	C	71,265.85
210842	COGC-38-200-V	ASL. V	HORIZONTAL	MANERAL	C	71,462.64
210814	COGC-38-250-V	ASL. V	HORIZONTAL	MANERAL	C	74,142.16
212985	COGC-15-125-V	ASL. V	VERTICAL	MANERAL	C	70,487.30
212986	COGC-25,8-150-V	ASL. V	VERTICAL	MANERAL	C	72,021.98
221310	COGC-25,8-170-V	ASL. V	VERTICAL	MANERAL	C	73,119.81
221311	COGC-38-200-V	ASL. V	VERTICAL	MANERAL	C	76,148.02
221312	COGC-38-250-V	ASL. V	VERTICAL	MANERAL	C	79,285.60

INCLUYEN LOS SIGUIENTES MATERIALES: CAMARA DE EXTINCIÓN Y CONECTOR CU P/CABLE 2/0 SOL-4/0 TRE 2NEMA


CUCHILLAS COGC II

212958	COGC II-15-125-V	ASL. V	HORIZONTAL	MANERAL	C	57,946.39
221313	COGC II-15-125-V	ASL. V	VERTICAL	MANERAL	C	66,226.65
325145	COGC II-15-125-V	ASL. V	HORIZONTAL	PERTIGA	C	57,044.35
325057	COGC II-15-125-V	ASL. V	VERTICAL	PERTIGA	C	56,324.39
325056	COGC II-15-125-V90	ASL. H	HORIZONTAL	MANERAL	C	61,128.46
325146	COGC II-15-125-V90	ASL. H	HORIZONTAL	PERTIGA	C	56,029.32
325058	COGC II-15-125-V90	ASL. H	VERTICAL	PERTIGA	C	56,279.16
325052	COGC II-25,8-170-V	ASL. V	HORIZONTAL	MANERAL	C	59,988.71
221314	COGC II-25,8-170-V	ASL. V	VERTICAL	MANERAL	C	72,803.30
325143	COGC II-25,8-170-V	ASL. V	HORIZONTAL	PERTIGA	C	62,401.72
325054	COGC II-25,8-170-V	ASL. V	VERTICAL	PERTIGA	C	63,183.43
325053	COGC II-25,8-170-V90	ASL. H	HORIZONTAL	MANERAL	C	63,543.75
325144	COGC II-25,8-170-V90	ASL. H	HORIZONTAL	PERTIGA	C	60,953.34
325055	COGC II-25,8-170-V90	ASL. H	VERTICAL	PERTIGA	C	60,113.83

INCLUYEN LOS SIGUIENTES MATERIALES: CAMARA DE EXTINCIÓN Y CONECTOR CU P/CABLE 2/0 SOL-4/0 TRE 2NEMA

CUCHILLAS COG SIN CARGA

387311	COG-15125	ASL. V/H	HORIZONTAL / VERTICAL	MANERAL	C	43,184.74
387312	COG-25150	ASL. V/H	HORIZONTAL / VERTICAL	MANERAL	C	44,347.32
385967	COG-25170	ASL. V/H	HORIZONTAL / VERTICAL	MANERAL	C	45,481.74



TUBERÍAS DE COBRE SPS

Tubería de Cobre para Usos Eléctricos SPS (Standard Pipe Size) en tramos de 6.10 metros

Código	Medidas	Diámetro exterior in	Diámetro interior	Empaque	Genética	Unitario
308791	3/4" 19mm	1.050	0.822	1	C	3,518.43
363432	1" 25mm	1.315	1.063	1	C	4,940.32
308792	1-1/4" 32mm	1.660	1.368	1	C	7,292.02
308823	1-1/2" 38mm	1.900	1.600	1	C	8,871.31
362603	2" 51mm	2.375	2.063	1	C	11,711.79



Aleación C1100 , Conductividad IACS Mínimo 96.60 %

Descripción general

» Esta tubería se utiliza como terminal eléctrica y/o conductor eléctrico debido a la alta conductividad del cobre con el cual está fabricado el tubo SPS tipo regular (ETP y DLP).

Características

- » Se fabrica en temple blando-duro.
- » Para la aleación C11000 contiene cobre ETP (Electrolytic Tough Pitch) con un 99.9% de cobre mínimo.
- » Para la aleación C12000 contiene cobre DLP (Phosphorized Low Residual Phosphorus) con un 99.9% de cobre mínimo y porcentaje de fósforo de 0.004-0.012%.

Aplicaciones

- » Es utilizada como conductor de electricidad en la industria.

Ventajas

- » Excelente conductor de electricidad.

Normas aplicables

- » ASTM B-188

Anotación

- » Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.
- » Cumple con los requisitos de CFE.
- » Se consideran 2,5 A/mm² como valor teórico para mayor seguridad*.

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

TRANSFORMADOR PEDESTAL MONOFASICO NORMA K0000-04 CFE

CARACTERÍSTICAS:

ENFRIAMIENTO ONAN POR MEDIO DE ACEITE MINERAL LIBRE BPC.

PUEDA DISPONERSE EN CLIMA CALIDO O NORMAL.

TERMINAL CUADRADA CON OPRESORES PARA 4 CIRCUITOS EN BAJA TENSION.

CAMBIADOR DE DERIVACIONES DE CINCO POSICIONES DE 2.5% CADA UNA.

COORDINACION DE PROTECCIONES POR MEDIO DE FUSIBLE DE EXPULSION EN SERIE CON UN FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE



PEDESTAL MONOFASICO YT OPERACIÓN ANILLO, TANQUE EN ACERO AL CARBON									
kVA	VOLTAJE (Volts)	CON CAMBIADOR CON INDICADOR CON INTERRUPTOR		CON CAMBIADOR CON INDICADOR		CON CAMBIADOR CON INTERRUPTOR		CON INDICADOR CON INTERRUPTOR	
		CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario
25	13 200	361804	82,272.09	361802	76,751.81	S/C	76,995.91	S/C	81,685.21
37.5		361812	89,371.73	361810	83,627.39	S/C	84,095.54	S/C	88,784.84
50		361820	92,136.51	361818	86,078.78	S/C	86,169.49	S/C	90,822.06
75		361828	101,086.26	361826	93,475.85	S/C	93,804.43	S/C	98,457.00
100		361757	109,306.45	S/C	99,704.03	S/C	104,030.26	S/C	108,719.57
25	22 860	SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION	
37.5		361813	76,310.63	S/C	70,611.83	S/C	71,034.44	S/C	75,723.75
50		361821	87,320.15	S/C	80,566.11	S/C	82,043.97	S/C	86,733.28
75		361829	106,084.83	S/C	97,295.68	S/C	97,295.68	S/C	105,497.95
100		361797	110,299.28	S/C	101,049.81	S/C	101,049.81	S/C	109,712.40

PEDESTAL MONOFASICO YT OPERACIÓN ANILLO, TANQUE EN ACERO AL CARBON									
kVA	VOLTAJE (Volts)	CON CAMBIADOR		CON INDICADOR		CON INTERRUPTOR		SIN ACCESORIOS	
		CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario
25	13 200	205462	70,946.64	S/C	73,964.59	S/C	74,164.90	375198	68,621.53
37.5		205463	77,779.79	S/C	79,463.71	S/C	79,919.77	375199	74,120.64
50		205464	80,295.79	S/C	84,001.14	S/C	85,512.44	362641	78,658.07
75		205465	87,537.61	S/C	89,600.96	S/C	93,147.38	375150	84,257.90
100		205466	95,001.30	S/C	99,080.43	S/C	103,087.16	361758	93,737.36
25	22 860	SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION	
37.5		S/C	65,335.64	S/C	70,024.95	S/C	70,447.57	361811	64,598.84
50		S/C	75,289.92	S/C	79,979.24	S/C	81,457.09	361819	73,155.63
75		S/C	92,019.49	S/C	96,708.80	S/C	100,221.78	361788	90,664.25
100		361795	98,009.50	S/C	100,462.93	S/C	104,436.21	361789	96,583.95

TRANSFORMADOR PEDESTAL MONOFASICO NORMA K0000-04 CFE

CARACTERÍSTICAS:

ENFRIAMIENTO ONAN POR MEDIO DE ACEITE MINERAL LIBRE BPC.

PUEDE DISPONERSE EN CLIMA CALIDO O NORMAL.

TERMINAL CUADRADA CON OPRESORES PARA 4 CIRCUITOS EN BAJA TENSION.

CAMBIADOR DE DERIVACIONES DE CINCO POSICIONES DE 2.5% CADA UNA.

COORDINACION DE PROTECCIONES POR MEDIO DE FUSIBLE DE EXPULSION EN SERIE CON UN FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE



PEDESTAL MONOFASICO YT OPERACIÓN ANILLO, TANQUE EN ACERO INOXIDABLE

kVA	VOLTAJE (Volts)	CON CAMBIADOR CON INDICADOR CON INTERRUPTOR		CON CAMBIADOR CON INDICADOR		CON CAMBIADOR CON INTERRUPTOR		CON INDICADOR CON INTERRUPTOR	
		CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario
25	13 200	S/C	103,691.43	361798	105,125.67	206008	101,769.94	S/C	102,899.52
37.5		S/C	107,986.25	361806	109,242.47	206007	107,814.71	S/C	107,194.34
50		361816	115,005.41	361814	100,264.71	206015	106,524.66	S/C	106,628.48
75		361824	115,482.09	361822	109,833.17	206002	128,990.68	S/C	114,895.20
100		361792	141,146.84	361790	137,864.98	206011	138,353.72	S/C	140,559.96
25	22 860	SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION	
37.5		S/C	93,369.40	S/C	87,926.35	S/C	88,093.22	S/C	92,782.52
50		S/C	105,369.29	S/C	99,670.48	S/C	100,093.11	S/C	104,782.41
75		361825	144,522.09	S/C	135,732.94	S/C	139,245.92	S/C	143,935.22
100		361793	141,201.94	S/C	131,952.47	S/C	135,925.77	S/C	140,615.07

PEDESTAL MONOFASICO YT OPERACIÓN ANILLO, TANQUE EN ACERO INOXIDABLE

kVA	VOLTAJE (Volts)	CON CAMBIADOR		CON INDICADOR		CON INTERRUPTOR		SIN ACCESORIOS	
		CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario
25	13 200	206009	96,541.79	S/C	97,456.46	S/C	97,623.34	205223	92,113.40
37.5		206006	103,985.21	S/C	101,495.54	S/C	101,918.17	336884	96,152.48
50		206004	97,379.14	S/C	99,874.44	S/C	101,352.30	205228	94,531.37
75		206003	104,552.61	S/C	106,106.05	S/C	109,619.02	375143	102,284.05
100		206010	132,436.20	S/C	131,310.49	S/C	135,283.79	375146	127,734.37
25	22 860	SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION		SIN CERTIFICACION	
37.5		S/C	82,650.16	S/C	87,339.46	S/C	87,506.34	S/C	82,063.29
50		S/C	94,394.30	S/C	99,083.61	S/C	99,506.22	S/C	93,807.42
75		S/C	130,456.76	S/C	135,146.06	S/C	138,659.04	S/C	129,869.88
100		S/C	126,676.29	S/C	8,662.59	S/C	135,338.89	S/C	126,089.42

TRANSFORMADOR PEDESTAL TRIFASICO NORMA K0000-08

CARACTERÍSTICAS:

ENFRIAMIENTO ONAN POR MEDIO DE ACEITE MINERAL LIBRE BPC.

PUEDA DISPONERSE EN CLIMA CALIDO O NORMAL.

TERMINAL TIPO ESPADA EN BAJA TENSION

CAMBIADOR DE DERIVACIONES DE CINCO POSICIONES DE 2.5% CADA UNA.

COORDINACION DE PROTECCIONES POR MEDIO DE FUSIBLE DE EXPULSION EN SERIE CON UN FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE



PEDESTAL TRIFASICO ESTRELLA-ESTRELLA OPERACIÓN ANILLO O RADIAL (HASTA 225 KVA) TANQUE EN ACERO NORMAL

kVA	VOLTAJE (Volts)	CON CAMBIADOR CON INDICADOR CON INTERRUPTOR		CON CAMBIADOR CON INDICADOR		CON CAMBIADOR CON INTERRUPTOR		CON INDICADOR CON INTERRUPTOR	
		CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario
75	13 200	361861	193,947.40	361859	178,489.77	S/C	178,118.83	S/C	192,572.79
112.5		361845	211,865.39	361843	203,641.80	S/C	197,064.14	S/C	211,518.10
150		361853	218,586.41	361851	200,729.63	S/C	192,029.10	S/C	206,483.07
225		NA	0.00	302434	288,706.92	NA	0.00	NA	0.00
300		NA	0.00	217100	326,624.10	NA	0.00	NA	0.00
75	22 860	361858	194,293.02	S/C	179,300.99	S/C	178,259.41	S/C	192,847.15
112.5		361846	221,994.37	S/C	208,664.96	S/C	206,098.91	S/C	220,686.65
150		CERTIFICACION EN TRAMITE							
225		SIN CERTIFICACION							
300		CERTIFICACION EN TRAMITE							

PEDESTAL TRIFASICO ESTRELLA-ESTRELLA OPERACIÓN ANILLO O RADIAL (HASTA 225 KVA) TANQUE EN ACERO NORMAL

kVA	VOLTAJE (Volts)	CON CAMBIADOR		CON INDICADOR		CON INTERRUPTOR		SIN ACCESORIOS	
		CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario
75	13 200	361783	160,078.44	S/C	177,652.04	S/C	176,744.23	205232	159,351.22
112.5		S/C	183,667.85	S/C	198,188.69	S/C	195,689.53	373329	182,293.24
150		325152	185,091.23	S/C	195,385.69	S/C	190,654.50	205455	179,557.13
225		205468	272,740.18	S/C	277,909.92	NA	0.00	205467	262,081.34
300		S/C	310,795.53	S/C	325,249.49	NA	0.00	S/C	309,420.92
75	22 860	361695	167,415.60	S/C	177,859.51	S/C	176,951.69	345387	161,964.05
112.5		361710	192,836.40	S/C	207,357.23	S/C	204,791.19	S/C	191,461.79
150		CERTIFICACION EN TRAMITE							
225		SIN CERTIFICACION							
300		CERTIFICACION EN TRAMITE							

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

TRANSFORMADOR PEDESTAL TRIFASICO NORMA K0000-08

CARACTERÍSTICAS:

ENFRIAMIENTO ONAN POR MEDIO DE ACEITE MINERAL LIBRE BPC.

PUEDE DISPONERSE EN CLIMA CALIDO O NORMAL.

TERMINAL TIPO ESPADA EN BAJA TENSION

CAMBIADOR DE DERIVACIONES DE CINCO POSICIONES DE 2.5% CADA UNA.

COORDINACION DE PROTECCIONES POR MEDIO DE FUSIBLE DE EXPULSION EN SERIE CON UN FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE

PEDESTAL TRIFASICO ESTRELLA-ESTRELLA OPERACIÓN ANILLO O RADIAL (HASTA 225 KVA) TANQUE EN ACERO INOXIDABLE									
kVA	VOLTAJE (Volts)	CON CAMBIADOR CON INDICADOR CON INTERRUPTOR		CON CAMBIADOR CON INDICADOR		CON CAMBIADOR CON INTERRUPTOR		CON INDICADOR CON INTERRUPTOR	
		CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario
75	13 200	361857	228,269.16	S/C	213,348.41	S/C	212,440.60	S/C	226,894.55
112.5		361841	253,246.20	S/C	239,983.68	S/C	237,417.64	S/C	251,871.60
150		361849	252,224.05	S/C	241,260.44	S/C	236,395.49	S/C	250,849.44
225		NA	0.00	372070	339,627.70	NA	0.00	NA	0.00
300		NA	0.00	S/C	375,797.66	NA	0.00	NA	0.00
75	22 860	S/C	241,180.66	S/C	226,193.03	S/C	225,352.09	S/C	239,531.95
112.5		S/C	267,378.92	S/C	254,049.52	S/C	251,550.35	S/C	266,004.31
150		CERTIFICACION EN TRAMITE							
225		SIN CERTIFICACION							
300		CERTIFICACION EN TRAMITE							

PEDESTAL TRIFASICO ESTRELLA-ESTRELLA OPERACIÓN ANILLO O RADIAL (HASTA 225 KVA) TANQUE EN ACERO INOXIDABLE									
kVA	VOLTAJE (Volts)	CON CAMBIADOR		CON INDICADOR		CON INTERRUPTOR		SIN ACCESORIOS	
		CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario	CODIGO	Precio Unitario
75	13 200	S/C	197,519.84	S/C	211,973.80	S/C	211,065.99	S/C	196,078.35
112.5		S/C	224,155.11	S/C	238,609.08	S/C	236,043.03	S/C	222,713.62
150		S/C	225,431.88	S/C	239,885.84	S/C	235,020.88	S/C	223,990.39
225		S/C	323,799.13	S/C	0.00	NA	0.00	S/C	322,424.52
300		S/C	359,969.09	S/C	0.00	NA	0.00	S/C	358,594.48
75	22 860	S/C	210,364.46	S/C	224,611.20	S/C	223,770.27	S/C	208,782.63
112.5		S/C	238,220.94	S/C	252,674.91	S/C	250,175.75	S/C	236,846.34
150		CERTIFICACION EN TRAMITE							
225		SIN CERTIFICACION							
300		CERTIFICACION EN TRAMITE							

CONVERTIDOR DE FASES TIPO PRISMA

CARACTERÍSTICAS:

OPERACION A 2300 M.S.N.M.

SOBRE-ELEVACIÓN DE TEMPERATURA 65°C, CON UNA MEDIA DE 30°C Y UNA MÁXIMA DE 40°C

DOS BORNES DE ALIMENTACION EN MEDIA TENSION; CUATRO BORNES DE SALIDA EN BAJA TENSION.

CON 4 DERIVACIONES DE 2.5 C/U, 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DEL VOLTAJE NOMINAL

OPERA CON DOS CAMBIADORES DE DERIVACIONES QUE DEBEN ESTAR EN LA MISMA POSICION.

TIPO POSTE

KVA	CONVERTIDOR TRIFÁSICO TIPO POSTE EN 13200YT/7 620-220/127 V.		CONVERTIDOR TRIFÁSICO TIPO POSTE EN 23000YT/7 620-220/127 V.		CONVERTIDOR TRIFÁSICO TIPO POSTE EN 33000YT/7 620-220/127 V.	
	Código	Precio Unitario	Código	Precio Unitario	Código	Precio Unitario
30	375183	76,062.54	300767	79,218.20	375200	86,031.24
45	356109	88,968.10	300780	116,689.23	CONSULTAR	
75	356110	115,385.12	300781	145,300.16	CONSULTAR	
112.5	302419	133,064.67	302420	135,997.13	CONSULTAR	
150	320498	141,875.40	361721	143,880.82	CONSULTAR	

TIPO PEDESTAL

KVA	CONVERTIDOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL EN 13200YT/7 620-220/127 V.		CONVERTIDOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL EN 23000YT/7 620-220/127 V.		CONVERTIDOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL EN 33000YT/7 620-220/127 V.	
	Código	Precio Unitario	Código	Precio Unitario	Código	Precio Unitario
30	375175	118,769.89	300772	137,264.25	CONSULTAR	
45	375176	124,228.42	300773	152,653.69	CONSULTAR	
75	375172	164,712.75	300779	184,184.00	CONSULTAR	
112.5	302415	199,367.78	302416	185,302.01	CONSULTAR	
150	CONSULTAR		361702	196,686.29	CONSULTAR	



*PARA CONVERTIDOR SOLICITADOS EN TENSIÓN DISTINTAS A 220/127V SOLICITAR INFORMACIÓN CON SU OFICINA DE VENTAS.

*** Garantía de 3 años**

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

TRANSFORMADORES TRIFASICOS TIPO PEDESTAL - CLASE 15kV - NORMA NMX-J285-ANCE

CARACTERÍSTICAS:

ENFRIAMIENTO ONAN POR MEDIO DE ACEITE MINERAL LIBRE BPC.

TERMINAL TIPO POZO DE 200 AMP EN MEDIA TENSION

TERMINAL TIPO ESPADA EN BAJA TENSION

CAMBIADOR DE DERIVACIONES DE CINCO POSICIONES DE 2.5% CADA UNA.

FRECUENCIA DE OPERACION 60 HZ

PARA POTENCIAS DE 225,300,500 Y 750 KVA SE INCLUYE INDICADOR DE NIVEL Y DE LIQUIDO ASILANTE

COORDINACION DE PROTECCIONES POR MEDIO DE FUSIBLE DE EXPULSION EN SERIE CON UN FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE

OPERACIÓN RADIAL / CONFIGURACION: DELTA - ESTRELLA EN ACERO NORMAL

kVA	VOLTAJE (Volts)	VOLTAJE B.T 220Y/127 V		VOLTAJE B.T 440Y/254 V		VOLTAJE B.T 480Y/277 V	
		CODIGO	COSTO	CODIGO	COSTO	CODIGO	COSTO
15	13 200	S/C	\$84,554.48	S/C	\$87,286.51	S/C	\$89,415.45
30		361706	\$93,094.86	361753	\$100,194.29	S/C	\$102,189.08
45		361712	\$97,394.07	S/C	\$106,015.21	S/C	\$108,575.90
75		361713	\$113,957.25	S/C	\$125,928.33	217045	\$128,800.82
112.5		345379	\$127,081.61	361700	\$136,899.01	361785	\$139,054.47
150		361714	\$134,188.44	S/C	\$154,840.43	345373	\$159,670.44
225		345336	\$197,039.24	S/C	\$203,208.33	345363	\$206,507.10
300		345342	\$209,300.54	S/C	\$216,762.16	345376	\$221,409.68
500		345348	\$283,435.51	S/C	\$294,155.38	361744	\$300,180.43
750		S/C	\$372,257.90	S/C	\$378,951.18	361756	\$387,466.93

OPERACIÓN RADIAL / CONFIGURACION: ESTRELLA - ESTRELLA EN ACERO NORMAL

kVA	VOLTAJE (Volts)	VOLTAJE B.T 220Y/127 V		VOLTAJE B.T 440Y/254 V		VOLTAJE B.T 480Y/277 V	
		CODIGO	COSTO	CODIGO	COSTO	CODIGO	COSTO
15	13 200Y / 7 621	S/C	\$85,901.95	S/C	\$87,286.51	S/C	\$89,415.45
30		345362	\$103,589.97	S/C	\$106,082.36	S/C	\$108,150.11
45		345377	\$109,002.88	S/C	\$110,704.84	S/C	\$112,833.78
75		206012	\$124,546.90	S/C	\$126,457.54	S/C	\$128,903.03
112.5		361707	\$139,793.98	S/C	\$144,368.31	S/C	\$147,404.45
150		361736	\$148,567.43	217060	\$151,154.68	S/C	\$157,889.24
225		345338	\$192,310.78	S/C	\$200,120.29	S/C	\$207,816.32
300		361717	\$215,854.59	S/C	\$224,807.40	S/C	\$229,925.43
500		345378	\$282,342.60	S/C	\$294,863.13	S/C	\$300,180.43
750		S/C	\$368,405.63	S/C	\$379,241.20	S/C	\$385,338.00

SE REQUIERE 30% DE ANTICIPO Y EL RESTO CONTRA ENTREGA

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

TRANSFORMADORES TRIFASICOS TIPO PEDESTAL - CLASE 25KV - NORMA NMX-J285-ANCE

CARACTERÍSTICAS:

ENFRIAMIENTO ONAN POR MEDIO DE ACEITE MINERAL LIBRE BPC.

TERMINAL TIPO POZO DE 200 AMP EN MEDIA TENSION

TERMINAL TIPO ESPADA EN BAJA TENSION

CAMBIADOR DE DERIVACIONES DE CINCO POSICIONES DE 2.5% CADA UNA.

FRECUENCIA DE OPERACION 60 HZ

PARA POTENCIAS DE 225,300,500 Y 750 KVA SE INCLUYE INDICADOR DE NIVEL Y DE LIQUIDO ASILANTE

COORDINACION DE PROTECCIONES POR MEDIO DE FUSIBLE DE EXPULSION EN SERIE CON UN FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE

OPERACIÓN RADIAL / CONFIGURACION: DELTA - ESTRELLA

kVA	VOLTAJE (Volts)	VOLTAJE B.T 220Y/127 V		VOLTAJE B.T 440Y/254 V		VOLTAJE B.T 480Y/277 V	
		CODIGO	COSTO	CODIGO	COSTO	CODIGO	COSTO
15	23 000	361715	\$83,552.82	S/C	\$85,157.57	S/C	\$87,286.51
30		345385	\$97,381.73	S/C	\$99,398.66	S/C	\$101,711.39
45		345355	\$103,706.09	S/C	\$105,679.35	S/C	\$107,358.74
75		345374	\$119,509.44	361718	\$128,553.27	S/C	\$132,681.71
112.5		345383	\$131,815.58	S/C	\$137,860.91	S/C	\$140,105.74
150		345391	\$157,620.27	S/C	\$159,267.73	S/C	\$161,693.61
225		361720	\$212,297.62	S/C	\$201,286.86	S/C	\$208,636.04
300		345344	\$223,879.30	S/C	\$216,906.29	S/C	\$225,770.28
500		345350	\$295,055.76	S/C	\$298,623.75	S/C	\$304,758.03
750		S/C	\$381,940.02	S/C	\$389,496.50	S/C	\$397,293.05

OPERACIÓN RADIAL / CONFIGURACION: ESTRELLA - ESTRELLA

kVA	VOLTAJE (Volts)	VOLTAJE B.T 220Y/127 V		VOLTAJE B.T 440Y/254 V		VOLTAJE B.T 480Y/277 V	
		CODIGO	COSTO	CODIGO	COSTO	CODIGO	COSTO
15	23 000Y / 13 280	S/C	\$83,581.86	S/C	\$86,195.70	S/C	\$88,415.08
30		S/C	\$95,759.52	S/C	\$97,474.23	S/C	\$99,704.44
45		217046	\$96,179.26	S/C	\$102,149.55	S/C	\$106,583.60
75		361719	\$122,757.21	S/C	\$128,910.85	S/C	\$133,669.11
112.5		S/C	\$133,325.18	S/C	\$137,947.94	S/C	\$140,949.00
150		S/C	\$158,401.61	S/C	\$160,505.62	S/C	\$163,205.46
225		217080	\$197,768.66	S/C	\$206,097.73	S/C	\$209,782.01
300		361723	\$204,626.08	S/C	\$216,951.25	S/C	\$224,432.66
500		S/C	\$293,971.18	S/C	\$302,546.59	S/C	\$309,746.60
750		S/C	\$383,233.52	S/C	\$390,765.24	S/C	\$400,485.38

SE REQUIERE 30% DE ANTICIPO Y EL RESTO CONTRA ENTREGA



OFICINAS DE VENTAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

Tijuana 01 (664) 624 3074	León 01 (477) 711 3330	Acapulco 01 (744) 485 2985
Chihuahua 01 (614) 414 3661	Guadalajara 01 (33) 3650 2891	Oaxaca 01 (951) 506 0366
Hermosillo 01 (662) 210 8101	Morelia 01 (443) 333 6090	Tuxtla Gutiérrez 01 (961) 612 5575
Monterrey 01 (81) 8326 4039	Veracruz 01 (285) 113 0144	Villahermosa 01 (993) 353 0586
Tampico 01 (833) 226 4732	Toluca 01 (722) 226 0800	Mérida 01 (999) 176 5255
Los Mochis 01 (668) 100 8462	Metropolitana 01 (55) 5118 1400	
San Luis Potosí 01 (444) 821 2301	Puebla 01 (222) 249 5725	

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro
Kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

VENTAS

01 800 900 4872 / ventas@iusa.com.mx

ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO

01 800 849 8500 / ayst@iusa.com.mx

IUSA EXPORTACIONES

+ 52 (55) 5118 1469 / export@iusa.com.mx

www.iusa.mx

