



# **LISTA DE PRECIOS**

## **GENERADORES DE CORRIENTE ELECTRICA**


Vigente a partir del 01 de Mayo 2018



## GENERADOR INVERSOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 1 800 W
- Potencia máxima de operación: 1 600 W

- Dos receptáculos de 120 V~ 60 Hz y uno de 12 V~.
- Bajo nivel de ruido 51 dB a 1/4 de carga (400 W).
- Con fácil arrancador manual.
- Peso sin combustible / Con combustible: 22 kg / 23 kg
- Medidas: 55 cm x 33 cm x 51 cm
- Tanque de combustible de 4,2 litros, más de 6 horas de operación.
- Energía más segura para el uso de tecnología sensible.
- Marcha inteligente que ajusta automáticamente la velocidad a la carga.



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617023	1600	4.2 Litros	ZP2000i	16,494.63

## GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 2 000 KW
- Potencia máxima de operación: 1 200 W

- Dos receptáculos de 120 V~ 60 Hz y uno de 12 V~.
- Motor de 4 HP
- Bajo nivel de ruido
- Medidas: 36 cm X 42 cm X 47 cm
- Tanque de combustible de 6 litros, +12 horas de operación con 1/2 carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617024	1200	6 Litros	ZP1250	6,376.71

## GENERADOR INVERSOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 3 000 KW
- Potencia máxima de operación: 2 500 W

- Cuatro receptáculos de 120 V~, uno de 240 V~ 60 Hz y uno de 12 V~.
- Motor de 5,5 HP
- Medidas: 46 cm x 50 cm x 60 cm
- Tanque de combustible de 15 litros, +12 horas de operación con media carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617025	2500	15 Litros	ZP2500	10,309.19

## GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 7 000 KW
- Potencia máxima de operación: 5 000 W

- Cuatro receptáculos de 120 V~, uno de 240 V~ 60 Hz y uno de 12 V~.
- Motor de 11 HP
- Medidas: 46 cm x 50 cm x 60 cm
- Tanque de combustible de 25 litros, 13.5 horas de operación con media carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Arranque manual y eléctrico, incluye batería.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617026	5000	25 Litros	ZP5000	19,225.17

## GENERADOR INVERSOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 8 000 KW
- Potencia máxima de operación: 6 000 W

- Cuatro receptáculos de 120 V~, uno de 240 V~ 60 Hz y uno de 12 V~
- Motor de 13 HP
- Medidas: 52 cm x 58.5 cm x 60 cm
- Tanque de combustible de 25 litros, 13.5 horas de operación con media carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Arranque manual y eléctrico, incluye batería.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617027	6000	25 Litros	ZP6000	20,562.58

## GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 9 000 KW
- Potencia máxima de operación: 8 000 W

- Cuatro receptáculos de 120 V~, uno de 240 V~ 60 Hz y uno de 12 V~
- Motor de 14 HP
- Medidas: 52 cm x 58.5 cm x 60 cm
- Tanque de combustible de 25 litros, 13.5 horas de operación con media carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Arranque manual y eléctrico, incluye batería.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617028	8000	25 Litros	ZP8000	23,342.64

## GENERADOR INVERSOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 10 000 KW
- Potencia máxima de operación: 9 000 W

- Cuatro receptáculos de 120 V~, uno de 240 V~ 60 Hz y uno de 12 V~
- Motor de 16 HP
- Medidas: 52 cm x 58.5 cm x 60 cm
- Tanque de combustible de 25 litros, 12.5 horas de operación con media carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Arranque manual y eléctrico, incluye batería.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617029	9000	25 Litros	ZP9000	25,021.48

## EXHIBIDOR DOBLE PARA LÍNEA DE GENERADORES

- Estructura en perfil tubular cuadrado de 1" acabado con pintura electroestatica negra
- Repisas de lámina negra con acabado en pintura electroestatica
- Gráfico en PVC espumado de 3 mm impresion
- Niveladores antiderrapantes



Código	A) Alto	B) Largo	C) Ancho	Precio Unitario
617030	207.6 cm	140 cm	59 cm	3,483.95
617047	207.6 cm	72 cm	65 cm	2,699.59



## OFICINAS DE VENTAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

<b>Tijuana</b> 01 (664) 624 3074	<b>León</b> 01 (477) 711 3330	<b>Acapulco</b> 01 (744) 485 2985
<b>Chihuahua</b> 01 (614) 414 3661	<b>Guadalajara</b> 01 (33) 3650 2891	<b>Oaxaca</b> 01 (951) 506 0366
<b>Hermosillo</b> 01 (662) 210 8101	<b>Morelia</b> 01 (443) 333 6090	<b>Tuxtla Gutiérrez</b> 01 (961) 612 5575
<b>Monterrey</b> 01 (81) 8326 4039	<b>Veracruz</b> 01 (285) 113 0144	<b>Villahermosa</b> 01 (993) 353 0586
<b>Tampico</b> 01 (833) 226 4732	<b>Toluca</b> 01 (722) 226 0800	<b>Mérida</b> 01 (999) 176 5255
<b>Los Mochis</b> 01 (668) 100 8462	<b>Metropolitana</b> 01 (55) 5118 1400	
<b>San Luis Potosí</b> 01 (444) 821 2301	<b>Puebla</b> 01 (222) 249 5725	

**INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro  
Kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

### VENTAS

01 800 900 4872 / [ventas@iusa.com.mx](mailto:ventas@iusa.com.mx)

### ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO

01 800 849 8500 / [ayst@iusa.com.mx](mailto:ayst@iusa.com.mx)

### IUSA EXPORTACIONES

+ 52 (55) 5118 1469 / [export@iusa.com.mx](mailto:export@iusa.com.mx)

[www.iusa.mx](http://www.iusa.mx)

