



LISTA DE PRECIOS

KITS DE INSTALACION DE GAS

Vigente a partir del 15 de Junio 2018



KIT REGULADOR 2 VÍAS 2001 MANGUERA 1.5 m

- 1 pieza Regulador 2001
- 2 piezas Fiq tail flexible pol a tuercas invertidas
- 1 pieza Manguera flexible 3/8x3/8 1.50 mt.
- 1 pieza Niple Terminal 3/8 x 3/8



Código	Longitud manguera	Vias	Empaque	Precio Unitario
216116	1.5 m	2	10	286.76

KIT REGULADOR 2 VÍAS 2001 MANGUERA 1.5 m

- 1 pieza Regulador 2001
- 2 piezas Fiq tail
- 1 pieza Manguera flexible 3/8x3/8 1.50 mt.
- 1 pieza Niple Terminal 3/8 x 3/8



Código	Longitud manguera	Vias	Empaque	Precio Unitario
216117	1.5 m	2	10	280.58

KIT REGULADOR 1 VÍA 3100 MANGUERA 1.5 m

- 1 pieza Regulador 3100 con punta pol
- 1 pieza Manguera flexible 3/8x3/8 1.50 mt
- 1 pieza Niple Terminal 3/8 x 3/8
- 1 pieza Campana Niple 3/8 x 3/8



Código	Longitud manguera	Vias	Empaque	Precio Unitario
216118	1.5 m	1	10	199.80

KIT REGULADOR 1 VÍA 3100 MANGUERA 3 m

- 1 pieza Regulador 3100 con punta pol
- 1 pieza Manguera flexible 3/8x3/8 3.00 mt
- 1 pieza Niple Terminal 3/8 x 3/8
- 1 pieza Campana Niple 3/8 x 3/8



Código	Longitud manguera	Vias	Empaque	Precio Unitario
216119	3.0 m	1	10	254.96

KIT REGULADOR 1 VÍA 5000 MANGUERA 0.4 m

- 1 pieza Regulador 5000 con punta pol
- 1 pieza Manguera flexible 3/8x3/8 0.40 mt
- 1 pieza Niple Terminal 3/8 x 3/8
- 1 pieza Campana Niple 3/8 x 3/8



Código	Longitud manguera	Vias	Empaque	Precio Unitario
216120	0.4 m	1	10	183.85

KIT REGULADOR 1 VÍA 5000 MANGUERA 1.5 m

- 1 pieza Regulador 5000 con punta pol
- 1 pieza Manguera flexible 3/8x3/8 1.50 mt
- 1 pieza Niple Terminal 3/8 x 3/8
- 1 pieza Campana Niple 3/8 x 3/8



Código	Longitud manguera	Vias	Empaque	Precio Unitario
216121	1.5 m	1	10	194.12

KIT REGULADOR 1 VÍA 5000 MANGUERA 2 m

- 1 pieza Regulador 5000 con punta pol
- 1 pieza Manguera flexible 3/8x3/8 2.00 mt
- 1 pieza Niple Terminal 3/8 x 3/8
- 1 pieza Campana Niple 3/8 x 3/8



Código	Longitud manguera	Vias	Empaque	Precio Unitario
216138	2.0 m	1	10	211.94

KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR INSTANTÁNEO AGUA Y GAS

- Manguera tramada de 1.20 m 3/4" MNPT x 1/2" HNPT
- Manguera tramada de 1.20 m 3/4" HNPT x 1/2" HNPT
- Manguera tramada de 1.00 m 3/8" HFlare x 3/8" HFlare
- Válvula de esfera de latón de 3/4" HNPT x 3/4" HNPT
- Adaptador macho de cobre de 3/4" MNPT
- Cinta sella rosas PTFE de 3/4" x 260"



Código	Longitud manguera	Vias	Empaque	Precio Unitario
221316			10	309.11

KIT BÁSICO DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR INSTANTÁNEO AGUA Y GAS

- Manguera tramada de 1.20 m 3/4" MNPT x 1/2" HNPT
- Manguera tramada de 1.20 m 3/4" HNPT x 1/2" HNPT
- Manguera tramada de 1.00 m 3/8" HFlare x 3/8" HFlare



Código	Longitud manguera	Vias	Empaque	Precio Unitario
221315			10	468.22

MANGUERAS FLEXIBLES PARA GAS

PIGTAIL

- Tipo 1: Conexión integral de pigtail de cobre
- Cobre flexible 1/4"
- Presión de trabajo 7 Kg/cm² (100 P.S.I. = 0.68 MPa)
- Presión máxima trabajo 14 Kg/cm² (200 PSI=1.36 MPa)
- Con punta pol y tuerca izquierda
- Con tuerca invertida 7/16"-24 UNS



Código	Medida m.m	Pulgadas	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
312064	6 x 22	1/4 X 7/8	PT-1	20	40.41

PIGTAIL FLEXIBLE POL A TUERCA INVERTIDA

- Tipo 2: Conexión flexible de acero inoxidable trenzado con maneral plástico
- Trenzado de acero inoxidable y manguera de vinilo
- Presión de trabajo 7 Kg/cm² (100 P.S.I. = 0.68 MPa)
- Presión máxima de trabajo 14 Kg/cm² (200 PSI=1.36 MPa)
- Con punta pol, tuerca izquierda y maneral de plástico
- Temperatura máxima 60°C



Código	Largo	Pulgadas	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
362496	0.50 m	7/16"		50	56.47

MANGUERA FLEXIBLE PARA GAS CON TRAMA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE

- Tipo 3: Conexión flexible de acero inoxidable trenzado
- Trenzado de acero inoxidable y manguera de vinilo
- Operación: 23°C 0.0069 MPa (0.0703 Kg/cm²)@ 1 PSI
- Conexión hembra flare de 3/8" x 3/8"
- Espiga, férula y tuerca de latón
- Temperatura máxima 60°C



Código	Largo	Pulgadas	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
398065	0.60 m	3/8"		0 62	42.08
398066	1.00 m	3/8"		0 62	50.14
398067	1.50 m	3/8"		0 40	61.26
398068	2.00 m	3/8"		0 40	77.35

MANGUERAS FLEXIBLES PARA AGUA

MANGUERA PARA FREGADERO Y LAVABO

- Trenzado de aluminio
- Manguera interior de EPDM
- Espiga de latón, férula y tuerca de acero inoxidable
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg/cm² @145 PSI



Código	Longitud manguera	Empaque	Precio Unitario
618116	40 CM	1/2 1/2	28.23
618117	55 CM	1/2 1/2	30.23
618127	70 CM	1/2 1/2	32.47
618128	100 CM	1/2 1/2	37.17

MANGUERA PARA W.C.

- Trenzado de aluminio
- Manguera interior de EPDM
- Espiga de latón, férula y tuerca de acero inoxidable 1/2" y termoplástico 7/8"
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg/cm² @145 PSI



Código	Longitud manguera	Empaque	Precio Unitario
618118	35 CM	1/2 7/8	23.26
618129	50 CM	1/2 7/8	25.12

MANGUERA PARA MONOMANDO FREGADERO Y LAVABO

- Trenzado de aluminio
- Manguera interior de EPDM
- Espiga de latón, férula y tuerca de acero inoxidable
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg/cm² @145 PSI



Código	Longitud manguera	Empaque	Precio Unitario
618120	60 CM	3/8 1/2	24.49

MANGUERA TEE FREGADERO Y LAVABO

- Trenzado de aluminio
- Manguera interior de EPDM
- Espiga de latón, férula y tuerca de acero inoxidable
- Temperatura de trabajo: 0°C a 82°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg/cm² @145 PSI



Código	Longitud manguera	Empaque	Precio Unitario
618121	55 CM	1/2 1/2 1/2	46.05

MANGUERA PARA CALENTADOR RAPIDA RECUPERACION

- Trenzado de acero inoxidable
- Manguera interior de EPDM
- Espiga, férula y tuerca de latón
- Temperatura de trabajo: 0°C a 90°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg/cm² @145 PSI



Código	Longitud manguera	Empaque	Precio Unitario
618119	60 CM	3/4 3/4	80.12

MANGUERA PARA CALENTADOR INSTANTANEO

- Para agua fría y caliente
- Trenzado de acero inoxidable y manguera de vinilo
- Espiga, férula y tuerca de latón
- Temperatura de trabajo 0°C a 90°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg/cm² @145 PSI



Código	Longitud manguera	Empaque	Precio Unitario
616937	120 CM	3/4 1/2	116.56
616938	120 CM	3/4 1/2	116.56

ACCESORIOS Y KITS DE INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE COBRE

SOPLETE PARA CILINDRO TIPO EUROPEO

- Fabricado en latón
- Boquilla estándar con difusor de calor
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
339294	901.00	Blister	10	86.04

SOPLETE PARA CILINDRO TIPO AMERICANO

- Fabricado en latón
- Boquilla estándar con difusor de calor
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
339287	902	Blister	10	101.83

SOPLETE PARA CILINDRO TIPO EUROPEO

- Fabricado en latón
- Boquilla estándar con difusor de calor
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
217024	901A	Blister	10	98.19

SOPLETE CON MANGUERA Y MANERAL

- Para gas L.P. con conector punta pol
- Para tanques portátiles de 2 a 30 Kg
- Incluye
- Soplete tipo europeo de latón
- Con perilla de ajuste preciso de flama
- Manguera de 2 metros con mango y conector punta pol



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
203561	S901M2P	Bolsa	6	252.62
343743	S901M2B	Blister	6	266.10

CILINDRO DESECHABLE PARA GAS TIPO EUROPEO

- Contenido de gas butano / propano
- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración
- Presión máxima de 3.5 Kg./cm²



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
616102	gas L.P.	180 g	12	26.79
616103	gas L.P.	275 g	12	29.63

KIT SOLDADURA CON SOPLETE TIPO EUROPEO

- Uso en plomería, artesanías, repostería, joyería y refrigeración
- Presión máxima de 3.5 Kg./cm²



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
217020	Blister	Cartucho y soplete	10	171.33
217021	Blister	Completo, lija, pasta y soldadura	10	189.04

CILINDRO DESECHABLE 1/4 VUELTA

- Contenido de gas butano / propano
- Uso para estufa portátil
- Presión máxima de 3.5 Kg./cm²



Código	Catalogo	Presentación	Empaque	Precio Unitario
618228	gas L.P.	180 g	12.00	26.79

SOLDADURA SOLIDA 50 3 mm

- Aleación 50% estaño 50% plomo
- Libre de óxido y residuos
- Temperatura de fusión 235°C
- Resistente al golpe de ariete por bombeo



Código	Aleación	Presentación	Empaque	Precio Unitario
616126	Sn-Pb	450 g	50	232.57
616127	Sn-Pb	3 m	100	97.20
616303	Sn-Pb	70 g	80	35.81

SOLDADURA SOLIDA 95/5 3mm

- Aleación 95% estaño 5% antimonio
- Libre de plomo, de residuos y de óxido
- Temperatura de fusión 240°C
- Alta resistencia a la presión y a la temperatura
- Para instalaciones de gas, refrigeración y calefacción



Código	Aleación	Presentación	Empaque	Precio Unitario
616128	Sn-Sb	450 g	50	659.85
616129	Sn-Sb	3 m	100	227.85
616304	Sn-Sb	70 g	80	70.45

SOLDADURA SOLIDA 1/2/1/2 3mm

- Baja generación de escoria
- Libre de óxido y residuos
- Temperatura de fusión 245°C



Código	Aleación	Presentación	Empaque	Precio Unitario
616130	Sn-Pb	450 g	50	161.47
616131	Sn-Pb	3 m	100	83.58
616305	Sn-Pb	70 g	80	27.26

CINTA SELLADORA PTFE IUSA

- Material PTFE
- Espesor 0.075 mm
- Elongación 12%
- Densidad 30%
- Para sellado y lubricación de cuerdas externas en conexiones



Código	Presentación	Empaque	Precio Unitario
604382	1/2x260	10	2.84
604381	1/2x520	10	3.61
604380	3/4x260	10	3.81
604379	3/4x520	10	4.95
600389	1x13.3m	10	6.18

CEMENTOS SOLVENTES PARA CPVC, PVC Y ABS

CEMENTO CPVC FGG CTS MOD. 227 (AMARILLO)

- Para tuberías y conexiones de CPVC CTS
- Temperatura de almacenamiento de 4°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



NUEVA PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	MASTER	PRECIO
618114	Lata	60 ml (1/8 Pinta P)	48	33.00
616513	Lata	120 ml (1/4 Pinta P)	24	48.02
616514	Lata	240 ml (1/2 Pinta P)	24	74.20
616515	Lata	475 ml (1 Pinta P)	12	122.84
616516	Lata	945 ml (1/4 de Galón Q)	12	256.50
616915	Tubo	50 g	48	Consultar

CAJA

CEMENTO PVC C-40 MOD. 202 (TRANSPARENTE)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Temperatura de almacenamiento de 7°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	MASTER	PRECIO
616517	Lata	120 ml (1/4 Pinta P)	24	38.04
616518	Lata	240 ml (1/2 Pinta P)	24	55.50
616519	Lata	475 ml (1 Pinta P)	12	89.18
616916	Tubo	50 g	48	Consultar

CAJA

CEMENTO PVC C-40 Y C-80 MOD. 222 (AZUL)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Temperatura de almacenamiento de 4°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco, húmedo y bajo el agua



NUEVA PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	MASTER	PRECIO
618235	Lata	60 ml (1/8 Pinta P)	48	32.50
616724	Lata	120 ml (1/4 Pinta P)	24	44.28
616725	Lata	240 ml (1/2 Pinta P)	24	67.98
616726	Lata	475 ml (1 Pinta P)	12	111.62
616727	Lata	945 ml (1/4 de Galón Q)	12	212.30

CAJA

CEMENTO PVC C-40 Y C-80 MOD. 203 (AZUL)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Temperatura de almacenamiento de 7°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco y húmedo



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	MASTER	PRECIO
616522	Lata	120 ml (1/4 Pinta P)	24	44.28
616523	Lata	240 ml (1/2 Pinta P)	24	67.98
616524	Lata	475 ml (1 Pinta P)	12	111.62

CAJA

CEMENTO PVC C-80 MOD. 204 (TRANSPARENTE)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Temperatura de almacenamiento de 7°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



NUEVA PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	MASTER	PRECIO
618236	Lata	60 ml (1/8 Pinta P)	48	31.50
616532	Lata	120 ml (1/4 Pinta P)	24	46.77
616533	Lata	240 ml (1/2 Pinta P)	24	69.22
616534	Lata	475 ml (1 Pinta P)	12	115.36

CAJA

CEMENTO SOLVENTE PVC C-80 MOD. 206 (GRIS)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Temperatura de almacenamiento de 7°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	MASTER	PRECIO
616537	Lata	120 ml (1/4 Pinta P)	24	46.77
616538	Lata	240 ml (1/2 Pinta P)	24	69.22
616539	Lata	475 ml (1 Pinta P)	12	115.36

CAJA

CEMENTO SOLVENTE ABS MOD. 208 (NEGRO)

- Para tuberías y conexiones ABS uso hidráulico
- Para tuberías de 3" a 8" cédula 40 y cédula 80
- Temperatura de almacenamiento de 4°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



NUEVO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	MASTER	PRECIO
617014	Lata	120 ml (1/4 Pinta P)	24	44.10
617015	Lata	240 ml (1/2 Pinta P)	24	65.89
617016	Lata	475 ml (1 Pinta P)	12	107.40
617017	Lata	945 ml (1/4 de Galón Q)	12	193.51

CAJA

PRIMER LIMPIADOR PVC Y CPVC MOD. 212 (MORADO)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Para tuberías de 3" a 8" cédula 40 y cédula 80
- Temperatura de almacenamiento de 17°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	MASTER	PRECIO
616527	Lata	120 ml (1/4 Pinta P)	24	43.03
616528	Lata	240 ml (1/2 Pinta P)	24	60.49
616529	Lata	475 ml (1 Pinta P)	12	106.63

CAJA



OFICINAS DE VENTAS

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Tijuana
01 (664) 624 3074 | 11. Veracruz
01 (285) 113 0144 |
| 2. Chihuahua
01 (614) 414 3661 | 12. Toluca
01 (722) 226 0800 |
| 3. Hermosillo
01 (662) 210 8101 | 13. Metropolitana
01 (55) 5118 1400 |
| 4. Monterrey
01 (81) 8326 4039 | 14. Puebla
01 (222) 249 5725 |
| 5. Tampico
01 (833) 226 4732 | 15. Acapulco
01 (744) 485 2985 |
| 6. Los Mochis
01 (668) 100 8462 | 16. Oaxaca
01 (951) 506 0366 |
| 7. San Luis Potosí
01 (444) 821 2301 | 17. Tuxtla Gutiérrez
01 (961) 612 5575 |
| 8. León
01 (477) 711 3330 | 18. Villahermosa
01 (993) 353 0586 |
| 9. Guadalajara
01 (33) 3650 2891 | 19. Mérida
01 (999) 176 5255 |
| 10. Morelia
01 (443) 333 6090 | |



VENTAS
01 800 900 4872
ventas@iusa.com.mx



ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO
01 800 849 8500
ayst@iusa.com.mx



EXPORTACIONES
+52 (55) 5118 1469
export@iusa.com.mx

IUSA EN EL MUNDO

Una empresa mexicana con presencia global.
Exportamos a más de **40 países** en todo el mundo.

IUSA EN LA RED

