



LISTA DE PRECIOS

TUBERÍAS Y CONEXIONES

PPR, CPVC, PVC C-40 Y MULTICAPA
HIDRÁULICA Y GAS

iusaplus

iusaflow

iusapvc

iusatek

iusagas

Vigente a partir del 08 de Agosto 2018



Sistema para agua caliente y fría
 Protección UV
 Temperatura máxima: 95°C
 Vida útil por 100 años
 Unión por termofusión
 Tramos de 4 m

TUBERÍAS, CONEXIONES Y ACCESORIOS PPR

TUBERÍA

PRESIÓN NOMINAL CLASE 16
 2.5 MPa (25 Bar) @ 25.0 Kg/cm² (362 PSI)

PRESIÓN MÁXIMA
 23°C 2.0 MPa (20 Bar) @ 20.0 Kg/cm² (290 PSI)
 95°C 0.6 MPa (6.2 Bar) @ 6.2 Kg/cm² (90 PSI)

CONEXIONES Y VÁLVULAS

PRESIÓN MÁXIMA
 23°C 2.4 MPa (24 Bar) @ 24.0 Kg/cm² (348 PSI)
 95°C 0.6 MPa (6.2 Bar) @ 6.2 Kg/cm² (90 PSI)

TUBERÍA BICAPA POLIPROPILENO RANDOM PPR

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Tramo	Empaque	Precio Unitario
616320	20	1/2"	4 m	50	45.25
616321	25	3/4"	4 m	30	79.56
616322	32	1"	4 m	20	139.94
616323	40	1 1/4"	4 m	15	248.87
616324	50	1 1/2"	4 m	10	366.82
616325	63	2"	4 m	5	630.60

CODO DE 90°

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616329	20	1/2"	80-640	2.19
616330	25	3/4"	60-480	3.30
616331	32	1"	32-256	6.14
616332	40	1 1/4"	18-144	13.17
616333	50	1 1/2"	8-64	22.99
616334	63	2"	5-45	42.42

CODO DE 45°

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616338	20.00	1/2"	90-720	3.37
616339	25.00	3/4"	65-520	5.93
616340	32.00	1"	38-304	6.62

CODO DE 90° MACHO

- Más robustos con caja de sujeción al apriete
 - Con diseño estructural resistente al esfuerzo mecánico e impacto
 - Insertos de latón con recubrimiento de níquel

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616344	20x 1/2" NPT	1/2" x 1/2" NPT	48-192	19.74
616345	25x 3/4" NPT	3/4" x 3/4" NPT	30-120	29.15
616346	32x 1" NPT	1" x 1" NPT	18-72	52.05

CODO DE 90° HEMBRA

- Más robustos con caja de sujeción al apriete
 - Con diseño estructural resistente al esfuerzo mecánico e impacto
 - Insertos de latón con recubrimiento de níquel

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616347	20x 1/2" NPT	1/2" x 1/2" NPT	54-216	15.00
616348	25x 3/4" NPT	3/4" x 3/4" NPT	36-144	24.77
616349	32x 1" NPT	1" x 1" NPT	22-88	44.03

CODO DE 90° REDUCIDO

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616335	25x20	3/4" x 1/2"	66-528	3.73
616336	32x25	1" x 3/4"	36-360	7.15

ADAPTADOR MACHO NPT

- Más robustos con caja de sujeción al apriete
 - Con diseño estructural resistente al esfuerzo mecánico e impacto
 - Insertos de latón con recubrimiento de níquel

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616378	20x 1/2" NPT	1/2" x 1/2" NPT	60-240	17.81
616379	25x 3/4" NPT	3/4" x 3/4" NPT	36-144	26.80
616380	32x 1" NPT	1" x 1" NPT	24-96	55.20
616381	40x 1 1/4" NPT	1 1/4" x 1 1/4" NPT	9-36	93.78
616382	50x 1 1/2" NPT	1 1/2" x 1 1/2" NPT	8-32	107.60
616383	63x 2" NPT	2" x 2" NPT	4-24	195.91

ADAPTADOR HEMBRA NPT

- Más robustos con caja de sujeción al apriete
 - Con diseño estructural resistente al esfuerzo mecánico e impacto
 - Insertos de latón con recubrimiento de níquel

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616372	20x 1/2" NPT	1/2" x 1/2" NPT	75-300	13.62
616373	25x 3/4" NPT	3/4" x 3/4" NPT	45-180	21.45
616374	32x 1" NPT	1" x 1" NPT	30-120	50.77
616375	40x 1 1/4" NPT	1 1/4" x 1 1/4" NPT	10-40	91.85
616376	50x 1 1/2" NPT	1 1/2" x 1 1/2" NPT	9-36	108.05
616377	63x 2" NPT	2" x 2" NPT	3-33	544.33

COPELE

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616355	20	1/2"	120-960	1.68
616356	25	3/4"	105-840	3.37
616357	32	1"	56-448	4.50
616358	40	1 1/4"	35-280	14.81
616359	50	1 1/2"	22-176	17.75
616360	63	2"	8-96	26.53

COPELE REDUCIDO

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616361	25x20	3/4" x 1/2"	90-720	2.08
616362	32x25	1 x 3/4"	54-432	4.52
616363	40x32	1 1/4" x 1"	35-280	13.76
616364	50x40	1 1/2" x 1 1/4"	22-176	16.70
616365	63x50	2" x 1 1/2"	6-108	25.69

TAPÓN

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616400	20	1/2"	180-1440	2.24
616401	25	3/4"	140-1120	3.08
616402	32	1"	96-768	4.52
616403	40	1 1/4"	43-344	9.88
616404	50	1 1/2"	30-240	14.06
616405	63	2"	9-126	25.14

TEE



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616384	20	1/2"	54-432	3.01
616385	25	3/4"	43-344	4.52
616386	32	1"	25-200	7.53
616387	40	1 1/4"	16-128	15.78
616388	50	1 1/2"	6-48	28.62
616389	63	2"	4-44	44.51

TEE REDUCIDA



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616390	25x25x20	3/4"x3/4"x1/2"	50-400	4.21
616391	32x32x20	1"x1"x1/2"	28-224	16.63
616392	32x32x25	1"x1"x3/4"	28-224	16.63

CRUZ



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616927	20	1/2"	50-400	
616928	25	3/4"	45-270	
616929	32	1"	25-150	

TEE HEMBRA

- Más robustas con caja de sujeción al apriete
- Con diseño estructural resistente al esfuerzo mecánico e impacto
- Insertos de latón con recubrimiento de níquel



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616393	20x 1/2" NPT	1/2"x 1/2" NPT	36-144	16.90
616394	25x 3/4" NPT	3/4"x 3/4" NPT	28-112	31.42

TEE MACHO

- Más robustas con caja de sujeción al apriete
- Con diseño estructural resistente al esfuerzo mecánico e impacto
- Insertos de latón con recubrimiento de níquel



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616395	20x 1/2" NPT	1/2"x 1/2" NPT	36-144	19.76
616396	25x 3/4" NPT	3/4"x 3/4" NPT	23-92	49.87

BRIDA

- Brida de PPR equivalente a ANSI 150
- Bríos y tuercas de acero con recubrimiento superficial anticorrosión



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616397	40	1 1/4"	18-18	174.86
616398	50	1 1/2"	15-15	269.37
616399	63	2"	8-8	359.73

CODO DE 90° DE OREJA

- Más robustas con caja de sujeción al apriete
- Con diseño estructural resistente al esfuerzo mecánico e impacto
- Insertos de latón con recubrimiento de níquel



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616353	20x 1/2" NPT RM	1/2"x 1/2" NPT I	30-120	17.17
616354	25x 1/2" NPT RM	3/4"x 3/4" NPT I	30-120	18.11

TUERCA UNIÓN

- Cuerpo metálico de latón con recubrimiento de níquel



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616406	20	1/2"	52-208	43.78
616407	25	3/4"	30-120	63.65
616408	32	1"	20-80	85.48

VÁLVULA DE BOLA



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616921	20	1/2"	20-200	13.28
616922	25	3/4"	15-135	19.87
616923	32	1"	8-72	32.83
616924	40	1 1/4"	6-60	49.02
616925	50	1 1/2"	3-30	69.53
616926	63	2"	1-18	129.49

VÁLVULA DE PASO

- Más robustas con caja de sujeción al apriete
- Con diseño estructural resistente al esfuerzo mecánico e impacto
- Insertos de latón con recubrimiento de níquel



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616419	20	1/2"	20-80	105.85
616420	25	3/4"	17-68	123.51
616421	32	1"	8-32	196.46

VÁLVULA ESFERA (COMPUERTA)

Presión nominal

- 125 PSI (8.00 Kg/cm²) @ 862 kPa
- Excelente para regular el flujo gradual de agua
- Material metálico tipo volante



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616416	20	1/2"	23-92	62.00
616417	25	3/4"	14-56	85.00
616418	32	1"	12-48	97.00

YEE PARA REGADERA

- Igualta la presión a la salida de las válvulas de empotrar
- Permite una óptima combinación de agua caliente y fría



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616930	20.00	1/2"	20-220	6.86

JUEGO DE VALVULA PARA REGADERA PARA EMPOTRAR

- Campo de PPR
- Resistente a la corrosión
- Mástel y chapetones metálicos
- Cartucho de compresión



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616931	20.00	1/2"	2-36	294.11

VALVULA MONOMANDO PARA REGADERA

Presión mínima de operación

- 0.51 Kg/cm² (7.25 PSI)
- Caudal mínimo de 10.8 litros/minuto a presión mínima
- Funciona con bajo presión de agua
- De suave apertura
- Mástel y chapetón cromado
- Apertura 1/4 de vuelta



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616932	20.00	1/2"	1-18	380.14


KIT DE TERMOFUSION

- Para termofusionar sistemas de polipropileno PPR

Incluye

- 1 Termofusor
- 1 Base
- 6 Pares de dados aluminio
- 1 Caja metálica
- 1 Llave allen
- 6 Tornillos
- 1 Instructivo

Potencia 800W
Frecuencia 60 Hz
Voltaje 120V~




Código	Medidas	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616422	20 a 63	1/2" a 2"	1	960.26

TIJERA CORTA TUBO

- Para tubos de PVC, CPVC, PPR y Multicapa
- Diámetro máximo de corte 1 1/4" (32 mm)
- Con seguro de apertura



Código	Medidas	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616423	16 a 32	3/8" a 1"	6-30	169.46



iusagas

Sistema para **gas L.P. y natural**
 Absorbe asentamientos del subsuelo e inmueble
 Unión a **compresión mecánica**
Ligera y flexible, no se deforma
 Presentación en **rollos de (12, 25, 50, 100) m**
 Cumple con la norma **NMX-X-021-SCFI-2007**



iusatek

Sistema para **agua caliente y fría**
 Resiste la exposición directa al Sol
 Temperatura máxima: **100°C**
 Unión a **compresión mecánica**
Gran flexibilidad para fácil manejo e instalación
 Presentación en rollos de 100 m

TUBERÍAS, CONEXIONES Y ACCESORIOS IUSATEK, IUSAGAS

TUBO IUSAGAS PE-AL-PEUSA GAS

- Capa externa de PE con negro de humo y franja ancha
- Aplicación para gas L.P. y natural en fase vapor

TUBERÍA IUSAGAS PE-AL-PE

PRESIÓN OPERACIÓN:
 23°C: 1.30 MPa (18.8 Bar) 11.4 kg/cm² (200 PSI)
 60°C: 1.10 MPa (15.8 Bar) 10.1 kg/cm² (180 PSI)

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616426	1216	3/8"	12 m	265.68
616425	1216	3/8"	25 m	499.13
616424	1216	3/8"	100 m	1,950.00
616428	1620	1/2"	25 m	666.25
616427	1620	1/2"	100 m	2,644.50
616429	2025	3/4"	100 m	4,433.00
618122	2532	1"	50 m	3,266.74
616430	2532	1"	100 m	6,468.00

TUBO IUSAGAS PEX-AL-PEX

- Capa externa de PEX con negro de humo
- Aplicación para agua caliente y fría
- Ideal para calentadores solares

TUBERÍA IUSATEK PEX-AL-PEX

PRESIÓN OPERACIÓN:
 23°C: 1.30 MPa (18.8 Bar) 11.4 kg/cm² (200 PSI)
 100°C: 1.10 MPa (15.8 Bar) 10.1 kg/cm² (180 PSI)

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616434	1216	1/2"	100 m	1,389.81
616435	1620	5/8"	100 m	1,754.47
616436	2025	3/4"	100 m	2,514.74

TUBO IUSAGAS PE-AL-PE

- Capa externa de PE con protector UV.
- Aplicación para agua fría
- Ideal para zona domiciliar

TUBERÍA IUSATEK PE-AL-PE

PRESIÓN OPERACIÓN:
 23°C: 1.30 MPa (18.8 Bar) 11.4 kg/cm² (200 PSI)
 60°C: 1.10 MPa (15.8 Bar) 10.1 kg/cm² (180 PSI)

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616431	1216	1/2"	100 m	1,045.80
616432	1620	5/8"	100 m	1,552.18
616433	2025	3/4"	100 m	2,325.52

MANGUERA FLEXIBLE TRENZADO ACERO INOXIDABLE

- Con unión Flare y compresión mecánica
- Operación: 23°C 0.0069 MPa (0.0703 Kg/cm²) 8.1 PSI
- Aplicación para gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
618259	1216	3/8"	10	0.00
618260	1216	3/8"	10	0.00
618261	1216	3/8"	10	0.00
618262	1216	3/8"	10	0.00

CODO DE 90°

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616483	16	3/8"	25-200	38.18
616484	20	1/2"	15-120	50.07
616485	25	3/4"	10-80	87.80
616486	32	1"	6-48	149.50

CODO DE 90° MACHO

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616492	16X1/2" NPTM	3/8"x1/2" NPTM	25-200	38.43
616493	20X1/2" NPTM	1/2"x1/2" NPTM	22-176	54.19
616494	25X3/4" NPTM	3/4"x3/4" NPTM	12-96	86.70

CODO DE 90° HEMBRA

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616495	16X1/2" NPTH	3/8"x1/2" NPTH	30-240	38.43
616496	20X1/2" NPTH	1/2"x1/2" NPTH	24-192	54.19
616497	25X3/4" NPTH	3/4"x3/4" NPTH	15-120	86.70

CODO DE 90° REDUCIDO

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616487	20x16	1/2"x3/8"	20-160	47.97
616488	25X20	3/4"x1/2"	15-120	84.19

CODO DE 90° RINCON

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616490	16X1/2" NPTH	3/8"x3/8"x1/2" NPTH	10-80	81.28
616491	20X1/2" NPTH	2"x1/2"x1/2" NPT		129.06

COPLÉ

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616474	16	3/8"	30-240	38.70
616475	20	1/2"	20-160	54.19
616476	25	3/4"	16-128	97.58
616477	32	1"	8-64	155.04

COPLÉ REDUCIDO

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616478	20x16	1/2"x3/8"	24-192	49.72
616479	25X20	3/4"x1/2"	20-160	84.64

CODO DE 90° DE OREJA

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616498	16X1/2" NPTH	3/8"x1/2" NPTH	15-120	44.33
616499	20X1/2" NPTH	1/2"x1/2" NPTH	18-144	54.19

ADAPTADOR HEMBRA NPTX

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616442	16x1/2" NPTH	3/8"x1/2" NPTH	40-320	26.54
616443	20x1/2" NPTH	1/2"x1/2" NPTH	36-288	35.47
616444	20x3/4" NPTH	1/2"x3/4" NPTH	30-240	49.84
616445	25x3/4" NPTH	3/4"x3/4" NPTH	20-160	68.97
616446	32x1" NPTH	1"x1" NPTH	12-96	87.69

ADAPTADOR MACHO NPTM

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616437	16x1/2" NPTM	3/8"x1/2" NPTM	40-320	23.65
616438	20x1/2" NPTM	1/2"x1/2" NPTM	30-240	35.47
616439	20x3/4" NPTM	1/2"x3/4" NPTM	30-240	49.84
616440	25x3/4" NPTM	3/4"x3/4" NPTM	20-160	68.53
616441	32x1" NPTM	1"x1" NPTM	11-88	97.68

TEE

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor

Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616447	16	3/8"	16-128	57.33
616448	20	1/2"	14-112	82.24
616449	25	3/4"	6-48	130.05
616450	32	1"	4-32	226.73

Condiciones generales : Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-03-18

TEE HEMBRA

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor



Código	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616460	3/8"x3/8"x1/2" NPTH	20-160	52.64
616461	1/2"x1/2"x1/2" NPTH	16-128	77.22

TEE MACHO

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor



Código	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616457	3/8"x3/8"x1/2" NPTM	16-128	50.42
616458	1/2"x1/2"x1/2" NPTM	14-112	77.52

TEE REDUCIDA

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616451	16x20x16	3/8x1/2x3/8	15-120	86.40
616452	20x16x20	1/2x3/8x1/2	14-112	86.40
616453	20x20x16	1/2x1/2x3/8	14-112	86.40

CRUZ

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616481	16	3/8"	10-80	60.76
616482	20	1/2"	7-56	83.16

CONECTOR FLARE

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616947	16x16	3/8x3/8	40	58.77
616948	20x16	1/2x3/8	30	66.73

CONECTOR REGULADOR

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616949	16x16	3/8x3/8	40	58.75
616950	20x16	1/2x3/8	30	66.83

TAPÓN

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616500	16	3/8"	56-448	21.60
616501	20	1/2"	48-384	26.08
616502	25	3/4"	35-280	43.57

CONECTOR PARA MEDIDOR

- Conexión de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor



Código	Diámetro mm	Empaque	Precio Unitario
616947	20 X M 13	40	58.77
616948	25 X M 13	30	66.73

VALVULA DE ESFERA PARA MEDIDOR

- Cuerpo de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor
- Con llave de apertura y cierre
- Flujo completo con apertura y cierre de la de suelta



Código	Diámetro mm	Empaque	Precio Unitario
616949	20 X M 13	40	58.75
616950	25 X M 13	30	66.83

VALVULA FLARE

- Cuerpo de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616946	16x16	3/8x3/8	10	90.78

VALVULA TEE

- Cuerpo de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor
- Unidireccional



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616463	16	3/8"	8-64	116.47
616464	20	1/2"	6-48	138.23

VALVULA INSERTO

- Cuerpo de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616468	16x1/2" NPTM	3/8"x1/2" NPTM	8-64	72.60
616469	20x1/2" NPTM	1/2"x1/2" NPTM	8-64	82.11
616470	25x3/4" NPTM	3/4"x3/4" NPTM	5-40	138.28

VÁLVULA DE PASO

- Cuerpo de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación hidráulica y gas en fase vapor



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616465	16	3/8"	8-64	72.44
616466	20	1/2"	8-64	82.76
616467	25	3/4"	6-48	138.28

VALVULA INSERTO MARIPOSA

- Cuerpo de latón con recubrimiento de níquel
- Aplicación para gas en fase vapor



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616471	16x1/2" NPTM	3/8"x1/2" NPTM	10-80	72.60
616472	20x1/2" NPTM	1/2"x1/2" NPTM	10-80	82.62
616473	25x3/4" NPTM	3/4"x3/4" NPTM	8-64	138.28

RESORTE DOBLATUBO

- Resorte doblador de tubería multicapa exterior



Código	Para Medidas de	Empaque	Precio Unitario
616504	12 16	1	110.31
616505	16 20	1	152.71
616506	20 25	1	172.30
616507	25 32	1	211.46

AVELLANADOR TUBERIA

- Tubo interior y exterior




Código	Para Medidas de	Empaque	Precio Unitario
616508	12 16 - 20 25	1	86.15
616509	16 20 - 25 32	1	86.15

TIJERA CORTA TUBO

- Para tuberías termoplásticas de PVC, CPVC, PPR y Multicapa
- Diámetro máximo de corte 1 1/4" (32 mm)
- Con seguro de apertura



Código	Para Medidas de	Empaque	Precio Unitario
616423	16-32	6-30	169.46



Sistema CTS para agua caliente y fría

Anticorrosión

Temperatura máxima: 82°C

Unión con cemento solvente

Tramos de (3.05 y 6.10) m

Espesor de tubería RD 13.5

TUBERÍAS, CONEXIONES Y ACCESORIOS DE CPVC



TUBERÍA

PRESIÓN MÁXIMA

23°C 2.09 Mpa (20.89 Bar)@ 21.3 Kg/cm² (302.96 PSI)

82°C 0.55 Mpa (5.49 Bar)@ 5.6 Kg/cm² (79.65 PSI)



CONEXIONES Y VÁLVULAS

PRESIÓN MÁXIMA

23°C 2.09 Mpa (20.89 Bar)@ 21.3 Kg/cm² (360 PSI)

82°C 0.55 Mpa (5.49 Bar)@ 5.6 Kg/cm² (100 PSI)

TUBERIA CPVC



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Longitud	Empaque	Precio Unitario
616655	13	1/2"	6.10 m	20	53.80
616656	19	3/4"	6.10 m	10	91.96
616657	25	1"	6.10 m	5	177.52
616658	13	1/2"	3.05 m	20	26.90
616659	19	3/4"	3.05 m	10	45.99
616660	25	1"	3.05 m	5	88.77

CODO 90°



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616181	1/2"	150	1.19
616182	3/4"	60	2.32
616179	1"	30	5.16
616184	1 1/4"	10	13.84
616183	1 1/2"	15	25.35
616180	2"	5	49.74

CODO 45°



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616172	1/2"	170	1.10
616173	3/4"	70	2.09
616170	1"	35	4.37
616174	1 1/4"	20	11.70
616175	1 1/2"	10	23.94
616171	2"	5	55.18

COPE



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616148	1/2"	100	0.90
616149	3/4"	50	1.72
616146	1"	25	3.21
616145	1 1/4"	15	6.38
616150	1 1/2"	10	15.00
616147	2"	5	32.14

TEE



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616203	1/2"	100	1.76
616204	3/4"	40	3.20
616201	1"	20	8.40
616206	1 1/4"	10	25.99
616205	1 1/2"	6	42.44
616202	2"	4	78.60

COPE REDUCIDO



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616152	3/4" x 1/2"	10	4.54
616151	1" x 3/4"	10	13.74

CODO 90° REDUCIDO



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616185	3/4" x 1/2"	25	4.41

CODO 90° CPVC CON OREJA



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616190	1/2"	25	6.03

TEE REDUCIDA



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616197	3/4" x 1/2" x 1/2"	25	6.21
616199	3/4" x 1/2" x 3/4"	25	8.29
616200	3/4" x 3/4" x 1/2"	25	2.91

TAPON



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616209	1/2"	200	0.64
616210	3/4"	90	1.05
616207	1"	40	2.31
616212	1 1/4"	25	4.36
616211	1 1/2"	15	7.63
616208	2"	5	24.79

ADAPTADOR MACHO



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616164	1/2"	80	1.50
616165	3/4"	50	2.05
616162	1"	25	3.66
616167	1 1/4"	10	7.48
616166	1 1/2"	15	19.35
616163	2"	5	44.94

REDUCCION BUSHING



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616220	3/4" x 1/2"	100	1.07
616213	1" x 1/2"	50	2.45
616214	1" x 3/4"	50	1.95
616226	1 1/4" x 1/2"	30	14.15
616227	1 1/4" x 3/4"	30	14.15

Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616225	1 1/4" x 1"	5	5.72
616222	1 1/2" x 1/2"	5	17.78
616223	1 1/2" x 3/4"	5	17.83
616221	1 1/2" x 1"	5	16.85
616224	1 1/2" x 1 1/4"	5	16.90

Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616215	2" x 1/2"	5	42.27
616217	2" x 3/4"	5	39.43
616216	2" x 1"	5	37.95
616219	2" x 1 1/4"	5	44.94
616218	2" x 1 1/2"	5	38.12

ADAPTADOR HEMBRA



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616157	1/2"	120	1.92
616158	3/4"	70	2.93
616156	1"	40	5.59

ADAPTADOR MACHO CON INSERTO METALICO



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616168	1/2"	30	18.70
616169	3/4"	20	23.11

ADAPTADOR HEMBRA CON INSERTO METALICO



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616159	1/2"	30	16.93
616160	3/4"	20	22.56

TUERCA UNION



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616705	1/2"	30	4.97
616706	3/4"	15	11.07
616707	1"	10	16.00

CRUZ



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616711	1/2"	25	2.88
616712	3/4"	15	5.81
616713	1"	5	9.90

TIJERA CORTA TUBO



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616423	3/8" a 1"	6-30	169.46

VALVULA DE BOLA



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
616717	1/2"	30	12.91
616718	3/4"	20	22.45
616719	1"	10	36.62
616720	1 1/4"	5	50.78
616721	1 1/2"	6	69.91
616722	2"	3	136.96

MANGUERA FLEXIBLE HCPS



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615305	1/2" X 1/2" 40 CM	10	12.39
615307	1/2" X 1/2" 60 CM	1	15.65
615306	1/2" X 7/8" 40 CM	10	13.89
615308	1/2" X 7/8" 60 CM	1	15.93

VALVULA PARA EMPOTRAR RFGADFERA



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
618444	1/2"	20	

VALVULA ANGULAR CONTROL DE AGUA



- Material de latón con recubrimiento de zinc
- Presión máxima 10.55 Kg/cm² (150 PSI) @ 1,034 kPa

Código	Medida	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
324289	1/2" HNPT x 1/2" MNPT	V601	100	33.90

VALVULA BOLA AZUL CPVC IUSA FLOW



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
618421	1/2"	30	19.18
618422	3/4"	20	29.40
618423	1"	10	47.96

MANGUERA PARA CALENTADOR INSTANTANEI

- Trenzado de acero inoxidable
- Manguera interior de EPDM
- Espiga, tuerca y tuercas de latón
- Temperatura de trabajo: 0°C a 90°C
- Presión máxima de trabajo 10 Kg/cm² @145 PSI



Código	Medida	Empaque	Precio Unitario
616937	120 CM 3/4 1/2	10.00	104.90
616938	120 CM 3/4 1/2	10.00	104.90

MANGUERA PARA AGUA

- Para agua fría y caliente
- Trenzado de acero inoxidable con manguera interna de PVC
- Tuercas de latón zincadas



Código	Medida	Empaque	Precio Unitario
396362	0.35 m 1/2" x 7/8"	100	51.20
396363	0.40 m 1/2" x 1/2"	100	44.48
396364	0.55 m 1/2" x 1/2"	100	49.09



Sistema para agua fría
Anticorrosión
 Temperatura máxima: **30°C**
 Unión **con cemento**
 Tramos de 6 m extremo abocinado
 Cédula 40

TUBERÍAS, CONEXIONES Y ACCESORIOS DE PVC



TUBERÍA

PRESIÓN MÁXIMA

1/2"	4.02 Mpa (58.23 Bar)@ 11 Kg/cm ² (583 PSI)	1 1/2"	2.26 Mpa (32.86 Bar)@ 13 Kg/cm ² (327 PSI)
3/4"	3.24 Mpa (47.00 Bar)@ 33 Kg/cm ² (469 PSI)	2"	2.06 Mpa (29.86 Bar)@ 21 Kg/cm ² (299 PSI)
1"	3.04 Mpa (43.80 Bar)@ 31 Kg/cm ² (441 PSI)	3"	1.77 Mpa (25.63 Bar)@ 18 Kg/cm ² (256 PSI)
1 1/4"	2.55 Mpa (36.90 Bar)@ 26 Kg/cm ² (370 PSI)	4"	1.47 Mpa (21.41 Bar)@ 15 Kg/cm ² (213 PSI)



CONEXIONES



VÁLVULAS

PRESIÓN MÁXIMA 23°C

3.92 Mpa (56.89 Bar)@ 40.0 Kg/cm² (569 PSI)

PRESIÓN MÁXIMA 23°C

1.03 Mpa (14.85 Bar)@ 10.5 Kg/cm² (150 PSI)

TUBO PVC SISTEMA INGLES



Código	Diámetro mm	Pulgadas	Tramo	Empaque	Precio Unitario
616816	13	1/2"	6.00 m	20	56.00
616817	19	3/4"	6.00 m	10	69.00
616818	25	1"	6.00 m	5	111.00
618229	32	1-1/4"	6.00 m	5	185.00
618230	38	1-1/2"	6.00 m	5	226.00
618231	51	2"	6.00 m	3	300.00
618232	76	3"	6.00 m	2	630.00
618233	101	4"	6.00 m	2	880.00

CODO DE 90° CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615362	1/2"	100	1.81
615363	3/4"	100	3.02
615364	1"	50	4.11
615365	1-1/4"	25	6.48
615366	1-1/2"	50	8.90
615367	2"	25	13.38
616087	3"	1	49.92
616088	4"	1	73.92

CODO DE 45° CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615389	1/2"	100	2.59
615390	3/4"	100	3.94
615391	1"	50	4.23
615392	1-1/4"	25	5.98
615393	1-1/2"	50	7.45
615394	2"	25	11.04
616085	3"	1	53.08
616086	4"	1	83.03

COUPLE CON TOPE CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615383	1/2"	100	1.24
615384	3/4"	100	1.85
615385	1"	50	2.98
615386	1-1/4"	25	3.96
615387	1-1/2"	50	5.16
615388	2"	25	7.15
616094	3"	1	20.16
616095	4"	1	33.10

TEE CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615371	1/2"	100	2.50
615372	3/4"	100	3.47
615373	1"	50	5.90
615374	1-1/4"	25	9.04
615375	1-1/2"	50	9.29
615376	2"	25	17.66
616098	3"	1	49.91
616099	4"	1	112.52

CONECTOR ROSCA INTERIOR CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615395	1/2"	100	1.62
615396	3/4"	100	2.03
615397	1"	50	3.32
615398	1-1/4"	25	4.57
615399	1-1/2"	50	6.58
615400	2"	25	8.96
616091	3"	1	34.52
616092	4"	1	50.00

CONECTOR ROSCA EXTERIOR CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615345	1/2"	100	1.52
615346	3/4"	100	1.73
615347	1"	50	3.09
615348	1-1/4"	25	3.91
615349	1-1/2"	20	5.20
615350	2"	10	7.56
616089	3"	1	34.36
616090	4"	1	53.32

TAPÓN CAPA CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615401	1/2"	100	1.89
615402	3/4"	100	2.17
615403	1"	50	3.84
615404	1-1/4"	25	5.43
615405	1-1/2"	50	5.96
615406	2"	25	7.17

CODO 90 ROSCA INTERIOR CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615368	1/2"	50	2.06
615369	3/4"	50	2.72
615370	1"	50	5.12

TEE REDUCIDA CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615377	3/4" X 1/2"	50	3.71
615378	1" X 1/2"	50	4.71
615379	1" X 3/4"	50	5.94

TEE ROSCA INTERIOR CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615380	1/2"	50	3.19
615381	3/4"	50	5.78
615382	1"	50	10.55

Condiciones generales : Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-03-18

COPLE DE COMPRESIÓN CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615339	1/2"	35	22.08
615340	3/4"	30	33.44
615341	1"	18	47.34
615342	1-1/4"	12	63.54
615343	1-1/2"	10	79.32
615344	2"	10	108.32

REDUCCIÓN BUSHING CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario	Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615351	3/4" X 1/2"	50	1.09	615356	1-1/4" X 1"	25	6.62
615353	1" X 3/4"	25	2.10	616096	3" X 2"	1	22.12
615354	1-1/4" X 1/2"	25	4.77	616097	4" X 3"	1	44.06
615355	1-1/4" X 1/2"	25	5.87				

TUERCA UNIÓN



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615321	1/2"	50	6.85
615322	3/4"	50	8.81
615323	1"	50	14.39
615324	1-1/4"	10	25.15
615325	1-1/2"	10	35.40
615326	2"	10	47.99
616100	3"	1	177.05
616101	4"	1	338.10

TUERCA UNIÓN ROSCABLE CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615327	1/2"	50	25.85
615328	3/4"	50	50.94
615329	1"	50	68.14
615330	1-1/4"	10	97.59
615332	2"	10	137.11

TAPÓN CAPA ROSCABLE CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615791	1/2"	100	1.64
615792	3/4"	100	1.85

TAPÓN MACHO CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
617038	1/2"	100	1.45
617039	3/4"	100	2.45
617040	1"	50	3.45

CLIP PARA TUBO



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615407	1/2"	200	1.10
615408	3/4"	100	1.45

LLAVE NARIZ



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615409	1/2"	50	18.50
615410	3/4"	50	19.00

CESPOL CON UNIÓN



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615411	1 1/2"	40	29.82

CONECTOR LAVABO



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615413	1 1/2"	40	37.82
615414	1 1/2"	20	42.59
615415	1 1/2"	20	5.97

VÁLVULA DE BOLA CEMENTAR CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615309	1/2"	50	13.08
615310	3/4"	50	19.23
615311	1"	25	32.25
615312	1-1/4"	20	49.05
615313	1-1/2"	20	62.26
615314	2"	8	103.76

VÁLVULA DE BOLA DOBLE CONECTAR CEMENTAR CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615416	1/2"	20	26.27
615417	3/4"	20	38.02
615418	1"	20	47.61
615419	1-1/4"	10	72.65
615420	1-1/2"	10	118.40
615421	2"	10	185.80

VÁLVULA DE BOLA CON CONECTAR CEMENTAR CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615428	1/2"	20	16.82
615429	3/4"	20	23.26
615430	1"	20	31.01
615431	1-1/4"	10	42.74
615432	1-1/2"	10	68.44
615433	2"	10	108.26

VÁLVULA DE BOLA ROSCABLE CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615315	1/2"	50	13.23
615316	3/4"	50	33.12
615317	1"	25	29.58
615318	1-1/4"	20	77.16
615319	1-1/2"	20	62.26
615320	2"	8	103.76

VÁLVULA DE BOLA DOBLE CONECTAR ROSCABLE CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615422	1/2"	20	26.27
615423	3/4"	20	38.02
615424	1"	20	47.61
615425	1-1/4"	10	52.04
615426	1-1/2"	10	84.83
615427	2"	10	185.80

VÁLVULA DE BOLA CON CONECTOR ROSCABLE CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615434	1/2"	20	16.82
615435	3/4"	50	23.27
615436	1"	20	31.01
615437	1-1/4"	10	43.84
615438	1-1/2"	10	68.44
615439	2"	10	107.11

VÁLVULA DE RETENCIÓN ROSCABLE CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615336	1/2"	25	25.10
615337	3/4"	18	27.29
615338	1"	9	49.65

VÁLVULA DE PIE ROSCABLE CEDULA 40



Código	Medidas Pulgadas	Empaque	Precio Unitario
615333	1"	10	10.20
615334	1 1/4"	5	56.88
615335	1 1/2"	5	88.72

CEMENTO CPVC FGG CTS MOD.227 (AMARILLO)

- Para tuberías y conexiones de CPVC CTS
- Temperatura de almacenamiento de 4°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



Código	Volumen	Empaque	Precio Unitario
616915	Tubo 50 grs.	48	25.49
618114	60 ml (2 oz)	48	28.05
616513	120 ml 1/4 Pt (4 oz)	24	43.22
616514	240 ml 1/2 Pt (8 oz)	24	66.78
616515	475 ml Pt (16 oz)	12	110.56
616516	946 ml Qt (32 oz)	12	191.51

CEMENTO PVC C-40 MOD.202 (TRANSPARENTE)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Temperatura de almacenamiento de 7°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



Código	Volumen	Empaque	Precio Unitario
616916	Tubo 50 grs.	40	18.94
616517	120 ml 1/4 Pt (4 oz)	24	37.66
616518	240 ml 1/2 Pt (8 oz)	24	51.62
616519	475 ml Pt (16 oz)	12	90.96

CEMENTO PVC C-40 Y C-80 MOD.222 (AZUL)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Temperatura de almacenamiento de 4°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco, húmedo y bajo el agua



Código	Volumen	Empaque	Precio Unitario
618417	Tubo 50 grs.	48	19.32
618235	60 ml (2 oz)	48	27.63
616724	120 ml 1/4 Pt (4 oz)	24	37.64
616725	240 ml 1/2 Pt (8 oz)	24	61.18
616726	475 ml Pt (16 oz)	12	94.88
616727	946 ml Qt (32 oz)	12	167.57

CEMENTO PVC C-40 Y C-80 MOD.222 (AZUL)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Temperatura de almacenamiento de 7°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco y húmedo



Código	Volumen	Empaque	Precio Unitario
616522	120 ml 1/4 Pt (4 oz)	24	38.97
616523	240 ml 1/2 Pt (8 oz)	24	60.50
616524	475 ml Pt (16 oz)	12	97.11

CEMENTO PVC C-80 MOD.204 (TRANSPARENTE)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Temperatura de almacenamiento de 7°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



Código	Volumen	Empaque	Precio Unitario
618236	60 ml (2 oz)	48	31.50
616532	120 ml 1/4 Pt (4 oz)	24	41.63
616533	240 ml 1/2 Pt (8 oz)	24	62.99
616534	475 ml Pt (16 oz)	12	103.82

CEMENTO SOLVENTE PVC C-80 MOD.206 (GRIS)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Temperatura de almacenamiento de 7°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



Código	Volumen	Empaque	Precio Unitario
616537	120 ml 1/4 Pt (4 oz)	24	46.77
616538	240 ml 1/2 Pt (8 oz)	24	71.99
616539	475 ml Pt (16 oz)	12	128.05

CEMENTO SOLVENTE ABS MOD.208 (NEGRO)

- Para tuberías y conexiones ABS uso hidráulico
- Para tuberías de 3" a 8" cédula 40 y cédula 80
- Temperatura de almacenamiento de 4°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



Código	Volumen	Empaque	Precio Unitario
617014	120 ml 1/4 Pt (4 oz)	24	30.87
617015	240 ml 1/2 Pt (8 oz)	24	45.79
617016	475 ml Pt (16 oz)	12	75.72
617017	946 ml Qt (32 oz)	12	126.75

PRIMER LIMPIADOR PVC Y CPVC MOD.212 (MORADO)

- Para tuberías y conexiones de PVC: hidráulico, conduit, sanitario y riego
- Para tuberías de 3" a 8" cédula 40 y cédula 80
- Temperatura de almacenamiento de 17°C a 38°C secado rápido
- Aplicación en seco



Código	Volumen	Empaque	Precio Unitario
616527	120 ml 1/4 Pt (4 oz)	24	37.44
616528	240 ml 1/2 Pt (8 oz)	24	53.23
616529	475 ml Pt (16 oz)	12	99.17



OFICINAS DE VENTAS

- | | |
|---|---|
| 1. Tijuana
01 (664) 624 3074 | 11. Veracruz
01 (285) 113 0144 |
| 2. Chihuahua
01 (614) 414 3661 | 12. Toluca
01 (722) 226 0800 |
| 3. Hermosillo
01 (662) 210 8101 | 13. Metropolitana
01 (55) 5118 1400 |
| 4. Monterrey
01 (81) 8326 4039 | 14. Puebla
01 (222) 249 5725 |
| 5. Tampico
01 (833) 226 4732 | 15. Acapulco
01 (744) 485 2985 |
| 6. Los Mochis
01 (668) 100 8462 | 16. Oaxaca
01 (951) 506 0366 |
| 7. San Luis Potosí
01 (444) 821 2301 | 17. Tuxtla Gutiérrez
01 (961) 612 5575 |
| 8. León
01 (477) 711 3330 | 18. Villahermosa
01 (993) 353 0586 |
| 9. Guadalajara
01 (33) 3650 2891 | 19. Mérida
01 (999) 176 5255 |
| 10. Morelia
01 (443) 333 6090 | |

 **VENTAS**
01 800 900 4872
ventas@iusa.com.mx

 **ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO**
01 800 849 8500
ayst@iusa.com.mx

 **EXPORTACIONES**
+52 (55) 5118 1469
export@iusa.com.mx

IUSA EN EL MUNDO

Una empresa mexicana con presencia global.
Exportamos a más de **40 países** en todo el mundo.

IUSA EN LA RED

