



# **LISTA DE PRECIOS BOMBAS HIDRÁULICAS**

**Vigente a partir del 01 de Septiembre 2018**



## PERIFERICA 1/2 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1/2 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm
Flujo máximo	35 L x min
Altura máxima	40 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	283 x 158 x 171
Peso	5.5 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616289	APm37	1	700.00

## PERIFERICA 3/4 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	3/4 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm
Flujo máximo	55 L x min
Altura máxima	60 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	315 x 190 x 210
Peso	9.0 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616290	APm60	1	1,090.00

## PERIFERICA 1 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm
Flujo máximo	60 L x min
Altura máxima	70 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	335 x 190 x 210
Peso	10.5 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616291	APm75	1	1,190.00

## CENTRIFUGA 1/2 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1/2 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm
Flujo máximo	100 L x min
Altura máxima	22 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	290 x 185 x 239
Peso	8.4 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616292	ACm37	1	1,099.00

## CENTRIFUGA 1 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm
Flujo máximo	120 L x min
Altura máxima	37 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	333 x 215 x 260
Peso	13.4 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616293	ACm75	1	1,500.00

## PRESURIZADOR 1/16 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1/16 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	25 L x min.
Altura máxima	
Presión min. entrada	0.15 kg/cm <sup>2</sup>
Succión descarga	3/4" x 3/4" NPT
Dimensiones (mm)	200 x 160 x 140
Peso	6 Kg



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
618106	Con Accesorios	1	998.00

INCLUYE 2 CONECTORES DE BRONCE, 2 EMPAQUES, CABLE 1.3 M Y LLAVE ALLEN

## IUSA-SMART 1/2 HP

18 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1/2 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	40.0 L x min.
Altura máxima	35 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" NPT
Dimensiones (mm)	285 x 195 x 290
Peso	9 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
617018	LKSm350A	1	1,549.00

## JET HIERRO 3/4 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	3/4 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	35 L x min
Altura máxima	41 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	390 x 185 x 215
Peso	10.2 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
618107	AJm75	1	1,096.40

## JET HIERRO 1 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm
Flujo máximo	65 L x min
Altura máxima	47 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	445 x 215 x 245
Peso	15.5 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616295	AJm75	1	1,258.04

## JET ACERO INOXIDABLE 1/2 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1/2 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	40 L x min
Altura máxima	38 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	1 HP



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
618452	AJm30 S	1	1,083.00

## JET ACERO INOXIDABLE 3/4 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	3/4 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	40 L x min
Altura máxima	40 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	47 m
Peso	10.2 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
618112	AJm45 S	1	1,259.00

## JET ACERO INOXIDABLE 1 HP

24 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm
Flujo máximo	55 L x min
Altura máxima	47 m
Succión máxima	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	350 x 180 x 220
Peso	10.1 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616297	AJm75 S	1	1,759.00

## ALBERCA 1 HP

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	300 L x min.
Altura máxima	12 m.
Succión máxima	3 m
Succión descarga	2" x 2" NPT
Dimensiones (mm)	585 x 220 x 290
Peso	10.5 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616917	XKP804	1	2,359.00

## ALBERCA 1.5 HP

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1.5 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	350 L x min.
Altura máxima	14.5 m.
Succión máxima	3 m
Succión descarga	2" x 2" NPT
Dimensiones (mm)	585 x 220 x 290
Peso	12.5 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616918	XKP1104	1	2,659.00

## ALBERCA 2 HP

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	2 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	450 L x min.
Altura máxima	17.9 m.
Succión máxima	3 m
Succión descarga	2" x 2" NPT
Dimensiones (mm)	615 x 230 x 290
Peso	15.7 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616919	XKP1604	1	3,149.00

## ALBERCA 3 HP

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	3 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	500 L x min.
Altura máxima	20 m.
Succión máxima	3 m
Succión descarga	2" x 2" NPT
Dimensiones (mm)	615 x 230 x 290
Peso	17.9 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616920	XKP2204	1	3,959.00

## SUMERGIBLE 1/2 HP

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1/2 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	150 L x min.
Altura máxima	5 m.
Succión máxima	7 m
Succión descarga	1" x 1 1/4" MNPT
Dimensiones (mm)	200 x 150 x 300
Peso	5 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616830	XKS-400PW	1	929.00

## SUMERGIBLE 1 HP

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm
Flujo máximo	225 L x min.
Altura máxima	8 m.
Succión máxima	7 m
Succión descarga	1" x 1 1/4" MNPT
Dimensiones (mm)	200 x 150 x 300
Peso	6.5 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616831	XKS-750PW	1	1,059.08

## SUMERGIBLE ALTA PRESIÓN

18 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1.2 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3 600 rpm
Flujo máximo	110 L x min.
Altura máxima	36 m.
Inmersión máxima	8 m
Succión descarga	1" FNPT
Dimensiones (mm)	245 x 190 x 480
Peso	9.9 kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
618450	XKS9000S	1	1,899.00

## SUMERGIBLE ALTA PRESIÓN

18 MESES GARANTÍA

Potencia	1.5 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3 600 rpm
Flujo máximo	110 L x min.
Altura máxima	45 m.
Inmersión máxima	8 m
Succión descarga	1" FNPT
Dimensiones (mm)	245 x 190 x 480
Peso	11 kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
618451	XKS1100S	1	2,099.00

## HIDRONEUMÁTICO PERIFERICA 1/2 HP 24 LITROS

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1/2 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm
Flujo máximo	10-30 L x min
Altura máxima	40 m
Presión de trabajo	20-40 PSI
Succión descarga	1" x 1" NPT
Dimensiones (mm)	535 x 295 x 570
Peso	14 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616298	APm37+24	1	1,860.00

## HIDRONEUMÁTICO JET 1 HP 100 LITROS

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	1 HP
Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm
Flujo máximo	30-60 L x min
Altura máxima	40 m
Presión de trabajo	20-40 PSI
Succión descarga	1" x 1" NPT
Dimensiones (mm)	800 x 600 x 800
Peso	23 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616299	AJm75+100	1	4,149.00

## BOMBA A GASOLINA 5.5 HP 2" DE SALIDA POR MINUTO

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia motor	163 CC / 5.5 HP
Combustible	GASOLINA
Velocidad	3.600 rpm
Flujo máximo	450 L x min
Altura máxima	30 m
Capacidad tanque	2.8 litros
Succión descarga	2" x 2" MNPT
Dimensiones (mm)	470 x 412 x 432
Peso	21 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616510	LGP-20A	1	3,299.00

## BOMBA A GASOLINA 6.5 HP 3" DE SALIDA POR MINUTO

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	196 CC / 6.5 HP
Combustible	GASOLINA
Velocidad	3.600 rpm
Flujo máximo	1050 L x min
Altura máxima	30 m
Capacidad tanque	2.8 litros
Succión descarga	3" x 3" MNPT
Dimensiones (mm)	470 x 412 x 432
Peso	24 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
616511	LGP-30A	1	3,560.00

## BOMBA A GASOLINA 6.5 HP ALTA PRESION

12 MESES GARANTÍA

### Especificaciones generales

Potencia	196 CC / 6.5 HP
Combustible	GASOLINA
Velocidad	3.600 rpm
Flujo máximo	350 L x min
Altura máxima	80 m
Capacidad tanque	2.8 litros
Succión descarga	2" x 2" NPT
Dimensiones (mm)	470 x 412 x 432
Peso	22.2 Kg.



Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario
617035	LGP20-2H	1	4,549.00

**BOMBA PARA POZO PROFUNDO**

- › Aplicaciones residenciales, comerciales e industriales
- › Ideal para extracción de agua de pozos, sistemas de riego y presurización de edificaciones
- › Uso para agua limpia, impulsor cerrado
- › Motor sumergible de alta tecnología y uso continuo
- › Camisa de motor y bomba en acero inoxidable 304
- › Impulsores y difusores en polímero de alta resistencia

**24** MESES GARANTÍA

**IP68**  
PROTECCIÓN



Código	618453	618454	618455	618456	618457
Potencia	1/2 HP	1 HP	1.5 HP	2 HP	2 HP
Precio Unitario	2,343.00	2,774.00	3,159.00	3,634.00	4,260.00
Catálogo	4XRm3/5-0.37	4XRm5/6-0.75	4XRm5/8-1.1	4XRm5/11-1.5	4XRm5/11-1.5
Frecuencia	1F / 127V /60 Hz			1F / 220V /60 Hz	3F / 220V /60 Hz
Flujo máximo	70 L/min	120 L /min	120 L /min	120 L /min	120 L /min
Altura máxima	51 m	62 m	83 m	113. m	113. m
Inmersión máxima	40 m	50 m	80 m	80 m	80 m
Descarga	1 1/4" NPT				
Dimensiones (mm)	659 x 130 x 100	756 x130 x 100	854 x 130 x 100	992 x 130 x 100	992 x 130 x 100
Peso	9.4 Kg.	11.9 Kg.	14.2 Kg.	17.4 Kg.	17.4 Kg.

**BOMBA SUMERGIBLE HIBRIDA SERIE 4SP**

**Bomba**

- Hecho de acero inoxidable 100% AISI 304
- Diseño de eje simple e impulsor que elimina cualquier desequilibrio
- Mínima vibración y ruido de la bomba
- Larga vida útil del motor.

**Motor**

- Hecho de acero inoxidable AISI 304
- Estructura de blindaje exterior e interior doble
- Bobina hecha de alambre de cobre tolerante a altas temperaturas
- Rotor lubricado con agua, cojinetes de empuje y rodamiento de grafito superior e inferior fabricados con alta precisión
- Rotación coaxial para reducir vibración y ruido del motor ,
- Extensa vida útil.
- Convertidor de frecuencia variable.

**Controlador inteligente incorporado**


El controlador inteligente diseñado para la bomba 4SP ofrece una gran flexibilidad para la fuente de alimentación y el rango.

- Se puede alimentar con voltaje CC o CA
- Tecnología MPPT y DSP
- Detección inteligente de parámetros
- Arranque suave • Larga vida útil del sistema.



Código	Precio Unitario
	21,000.00

**CABLEADO**





## OFICINAS DE VENTAS

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tijuana<br>01 (664) 624 3074         | 11. Veracruz<br>01 (285) 113 0144         |
| 2. Chihuahua<br>01 (614) 414 3661       | 12. Toluca<br>01 (722) 226 0800           |
| 3. Hermosillo<br>01 (662) 210 8101      | 13. Metropolitana<br>01 (55) 5118 1400    |
| 4. Monterrey<br>01 (81) 8326 4039       | 14. Puebla<br>01 (222) 249 5725           |
| 5. Tampico<br>01 (833) 226 4732         | 15. Acapulco<br>01 (744) 485 2985         |
| 6. Los Mochis<br>01 (668) 100 8462      | 16. Oaxaca<br>01 (951) 506 0366           |
| 7. San Luis Potosí<br>01 (444) 821 2301 | 17. Tuxtla Gutiérrez<br>01 (961) 612 5575 |
| 8. León<br>01 (477) 711 3330            | 18. Villahermosa<br>01 (993) 353 0586     |
| 9. Guadalajara<br>01 (33) 3650 2891     | 19. Mérida<br>01 (999) 176 5255           |
| 10. Morelia<br>01 (443) 333 6090        |   |



**VENTAS**  
**01 800 900 4872**  
ventas@iusa.com.mx



**ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO**  
**01 800 849 8500**  
ayst@iusa.com.mx



**EXPORTACIONES**  
**+52 (55) 5118 1469**  
export@iusa.com.mx

## IUSA EN EL MUNDO

Una empresa mexicana con presencia global.  
Exportamos a más de **40 países** en todo el mundo.

## IUSA EN LA RED

