



LISTA DE PRECIOS ILUMINACIÓN INTERIORES

Vigente a partir del 01 de Octubre 2018



LAMPARA LED A19 LUZ CALIDA

- › LED SAMSUNG
 - › 85% Ahorro de energía
 - › 25,000 Horas de vida
- Características**
- › Tensión: 100 / 277 V~
 - › Frecuencia: 50 / 60 Hz



CÁLIDA
3 000 °K



Código	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618130	5 W	40 W	450	Blister 5	28.64
618132	9 W	60 W	810	Blister 5	32.33
618309	5 W	40 W	450	Caja 5	28.29
618311	9 W	60 W	810	Caja 5	31.83

LAMPARA LED A19 LUZ BLANCA

- › LED SAMSUNG
 - › 85% Ahorro de energía
 - › 25,000 Horas de vida
- Características**
- › Tensión: 100 / 277 V~
 - › Frecuencia: 50 / 60 Hz



BLANCA
6 500 °K



Código	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618131	5 W	40 W	450	Blister 5	28.64
618133	9 W	60 W	810	Blister 5	32.33
618310	5 W	40 W	450	Caja 5	28.29
618312	9 W	60 W	810	Caja 5	31.83
618317	9 W	60 W	810	3 pk 5	92.38

LAMPARA LED OVNI

- › 85% Ahorro de energía
 - › 25,000 Horas de vida
- Características**
- › Tensión: 100 / 250 V~
 - › Frecuencia: 50 / 60 Hz



BLANCA
6 500 °K

Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Alto	Empaque	Precio Unitario
618139	16 W	1,500	15 cm	8.2 cm	1 / 6	99.00
618141	20 W	2,000	20 cm	8.7 cm	1 / 6	131.00

LAMPARA LED PAR

- › 90% Ahorro de energía
 - › 25,000 Horas de vida
- Características**
- › Tensión: 100 / 240 V~
 - › Frecuencia: 50 / 60 Hz
 - › Ángulo: 40%



BLANCA
6 500 °K

Código	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618153	5.5 W	PAR20	560	5	53.98
618155	8.5 W	PAR30	720	5	93.09
618157	11.5 W	PAR30	900	5	119.31

LAMPARA LED MR16

- › 90% Ahorro de energía
 - › 25,000 Horas de vida
- Características**
- › Tensión: 100 / 240 V~
 - › Frecuencia: 50 / 60 Hz
 - › Ángulo: 38%



CÁLIDA
3 000 °K

Código	Potencia	Equivalencia	Base	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618144	5 W	50 W	GU3	400 lm	5	29.75
618146	5 W	50 W	GU10	400 lm	5	29.75

LAMPARA LED MR16

- › 90% Ahorro de energía
 - › 25,000 Horas de vida
- Características**
- › Tensión: 100 / 240 V~
 - › Frecuencia: 50 / 60 Hz
 - › Ángulo: 38%



BLANCA
6 500 °K

Código	Potencia	Equivalencia	Base	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618145	5 W	50 W	GU3	400 lm	5	29.75
618147	5 W	50 W	GU10	400 lm	5	29.75

LUCES DE NOCHE

LUZ DE NOCHE LED DE PANEL

- LED de ahorro de energía
 - Dura hasta 100,000 horas
- Características**
- Tensión: 120 V~
 - Potencia: 0.2 W



NOM

LUZ DE NOCHE LED CON DIMMER

- LED de ahorro de energía
 - Dura hasta 100,000 horas
- Características**
- Tensión: 120 V~
 - Potencia: 0.2 W



NOM

LUZ DE NOCHE CON FOTOCELDA

- Incluye
- Foco vela de 4 W
- Características**
- Tensión: 120 V~
 - Potencia: 4 W



NOM

LUZ DE NOCHE LED

- Incluye
- Foco CFL ahorrador de energía
- Características**
- Tensión: 120 V~
 - Potencia: 0.5 W



NOM

Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario	Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario	Código	Catálogo	Empaque	Precio Unitario	Código	Cat.	Emp	Precio Unitario
616600	LUNL-01	4	45.92	616601	LUNL-02	4	42.98	616602	LUNF-01	4	22.26	616603	LUNFC-01	4	52.43

TUBOS LED

LAMPARA LED TUBO T8 VIDRIO TRANSPARENTE

- » 50% Ahorro de energía
 - » 25,000 Horas de vida
 - » No requiere balastro
 - » Conexión a ambos lados
- Características**
- » Tensión: 100 / 277 V~
 - » Frecuencia: 50 / 60 Hz



BLANCA
6 500 °K



Base G-13

LAMPARA LED TUBO T8 VIDRIO OPALINO

- » 50% Ahorro de energía
 - » 25,000 Horas de vida
 - » No requiere balastro
 - » Conexión a ambos lados
- Características**
- » Tensión: 100 / 277 V~
 - » Frecuencia: 50 / 60 Hz



BLANCA
6 500 °K



Base G-13

Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618186	9 W	855	60 CM	25	42.70
618188	18 W	1710	120 CM	25	55.78

Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618240	9 W	855	60 CM	25	42.70
618242	18 W	1710	120 CM	25	55.78

GABINETES LED

GABINETE CON TUBO LED 18 W 60 CM

- » Cuerpo de ABS y policarbonato
 - » 50% Ahorro de energía
 - » 25,000 Horas de vida
 - » No requiere balastro
 - » Conexión directa
- Características**
- » Tensión: 100 / 277 V~
 - » Frecuencia: 50 / 60 Hz



BLANCA
6 500 °K
IP65 PROTECCIÓN



Tubos de LED incluidos

Clips de instalación incluidos

GABINETE CON TUBO LED 36 W 120 CM

- » Cuerpo de ABS y policarbonato
 - » 50% Ahorro de energía
 - » 25,000 Horas de vida
 - » No requiere balastro
 - » Conexión directa
- Características**
- » Tensión: 100 / 277 V~
 - » Frecuencia: 50 / 60 Hz



BLANCA
6 500 °K
IP65 PROTECCIÓN



Tubos de LED incluidos

Clips de instalación incluidos

GABINETE CON TIRA LED 36 W 120 CM

- » Cuerpo de ABS
 - » 50% Ahorro de energía
 - » 25,000 Horas de vida
 - » No requiere balastro
 - » Conexión directa
- Características**
- » Tensión: 100 / 277 V~
 - » Frecuencia: 50 / 60 Hz



BLANCA
6 500 °K
IP65 PROTECCIÓN



Tira de LED incluidos

Clips de instalación incluidos

Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario	Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario	Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618191	18 W	1710	1	284.11	618192	36 W	3420	1	411.35	618245	36 W	2880	1	334.65

LUMINARIA LED PANEL 35 W CON TENSORES

BLANCA

6 500 °K

- » Cuerpo de aluminio
- » Pantalla de polipropileno
- » Ideal para reemplazar luminarias fluorescentes con balastro
- » Diseño ultra delgado
- » 85% Ahorro de energía
- » 30,000 Horas de vida

Características

- » Tensión: 100 / 240 V~
- » Frecuencia: 50 / 60 Hz



Incluye tensores de instalación

Driver incluido

Código	Potencia	Lúmenes	Medidas	Empaque	Precio Unitario
618182	35 W	3600	60 x 60 x .8 cm	1	531.61

LUMINARIA LED PANEL 60 W CON TENSORES

BLANCA

6 500 °K

- » Ideal para reemplazar luminarias fluorescentes con balastro
- » Diseño ultra delgado
- » 85% Ahorro de energía
- » 30,000 Horas de vida

Características

- » Tensión: 100 / 240 V~
- » Frecuencia: 50 / 60 Hz



Incluye tensores de instalación

Código	Potencia	Lúmenes	Medidas	Empaque	Precio Unitario
618184	60 W	5000	120 x 60 x .8 cm	1	1,060.52

PLAFON LED MATE PARA SOBREPONER

BLANCA

6 500 °K

- » Ideal para reemplazar luminarias fluorescentes con balastro
- » Corte automático de corriente al remover la luminaria de la base
- » 85% Ahorro de energía
- » 25,000 Horas de vida

Características

- » Tensión: 90 / 260 V~
- » Frecuencia: 50 / 60 Hz



Portalampara incluido
Base E26 / E27

Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618167	15 W	1,250 lm	1 / 6	250.00

PLAFON LED BRILLANTE MATE PARA SOBREPONER


BLANCA

6 500 °K

- » Ideal para reemplazar luminarias fluorescentes con balastro
- » Corte automático de corriente al remover la luminaria de la base
- » 85% Ahorro de energía
- » 25,000 Horas de vida

Características

- » Tensión: 90 / 260 V~
- » Frecuencia: 50 / 60 Hz



Portalampara incluido
Base E26 / E27

Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618169	15 W	1,250 lm	1 / 6	250.00

DOWNLIGHTS

LUMINARIA LED REDONDA PARA EMPOTRAR


CÁLIDA

3 000 °K

- » Cuerpo de aluminio
- » Diseño slim ultra delgado
- » 85% Ahorro de energía
- » 30,000 Horas de vida

Características

- » Tensión: 85 / 265 V~
- » Frecuencia: 50 / 60 Hz



Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618486	3 W	180	8.5 CM	4	50.37
618487	6 W	420	12 CM	4	78.09
618488	12 W	960	17 CM	3	113.59
618489	18 W	1440	22.5 CM	2	146.64

LUMINARIA LED REDONDA PARA EMPOTRAR


BLANCA

6 500 °K

- » Cuerpo de aluminio
- » Diseño slim ultra delgado
- » 85% Ahorro de energía
- » 30,000 Horas de vida

Características

- » Tensión: 85 / 265 V~
- » Frecuencia: 50 / 60 Hz



Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618087	3 W	180	8.5 CM	4	50.37
618088	6 W	420	12 CM	4	78.09
618089	12 W	960	17 CM	3	113.59
618090	18 W	1440	22.5 CM	2	146.64

LUMINARIA LED CUADRADA PARA EMPOTRAR


CÁLIDA

3 000 °K

- » Cuerpo de aluminio
- » Diseño slim ultra delgado
- » 85% Ahorro de energía
- » 30,000 Horas de vida

Características

- » Tensión: 85 / 265 V~
- » Frecuencia: 50 / 60 Hz



Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618490	3 W	180	8.5 CM	4	52.29
618491	6 W	420	12 CM	4	80.91
618492	12 W	960	17 CM	3	120.61
618493	18 W	1440	22.5 CM	2	154.89

LUMINARIA LED CUADRADA PARA EMPOTRAR


BLANCA

6 500 °K

- » Cuerpo de aluminio
- » Diseño slim ultra delgado
- » 85% Ahorro de energía
- » 30,000 Horas de vida

Características

- » Tensión: 85 / 265 V~
- » Frecuencia: 50 / 60 Hz



Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618091	3 W	180	8.5 CM	4	52.29
618092	6 W	420	12 CM	4	80.91
618093	12 W	960	17 CM	3	120.61
618094	18 W	1440	22.5 CM	2	154.89

LUMINARIA LED REDONDA PARA SOBREPONER


CÁLIDA

3 000 °K

- » Cuerpo de aluminio
- » 85% Ahorro de energía
- » 30,000 Horas de vida

Características

- » Tensión: 85 / 265 V~
- » Frecuencia: 50 / 60 Hz



Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Empaque	Precio Unitario
618478	6 W	420	12 CM	2	83.84
618480	12 W	960	17 CM	2	126.18
618482	18 W	1440	22.5 CM	2	164.83

LUMINARIA LED REDONDA PARA SOBREPONER


BLANCA

6 500 °K

- » Cuerpo de aluminio
- » 85% Ahorro de energía
- » 30,000 Horas de vida

Características

- » Tensión: 85 / 265 V~
- » Frecuencia: 50 / 60 Hz



Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Empaque	Precio Unitario
618158	6 W	420 lm	12 CM	2	83.84
618160	12 W	960 lm	17 CM	2	126.18
618162	18 W	1440 lm	22.5 CM	2	164.83


DOWNLIGHTS

LUMINARIA LED CUADRADA PARA SOBREPONER

CÁLIDA

3 000 °K

- › Cuerpo de aluminio
 - › 85% Ahorro de energía
 - › 30,000 Horas de vida
- Características**
- › Tensión: 85 / 265 V~
 - › Frecuencia: 50 / 60 Hz




Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Empaque	Precio Unitario
618479	6 W	420	12 CM	2	90.76
618481	12 W	960	17 CM	2	132.69
618483	18 W	1440	22.5 CM	2	170.95

LUMINARIA LED CUADRADA PARA SOBREPONER

BLANCA

6 500 °K

- › Cuerpo de aluminio
 - › 85% Ahorro de energía
 - › 30,000 Horas de vida
- Características**
- › Tensión: 85 / 265 V~
 - › Frecuencia: 50 / 60 Hz



Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Empaque	Precio Unitario
618159	6 W	420 lm	12 CM	2	90.76
618161	12 W	960 lm	17 CM	2	132.69
618163	18 W	1440 lm	22.5 CM	2	170.95

EXTERIORES

REFLECTOR LED EXTERIOR SLIM

BLANCA

6 500 °K

- › Diseño delgado y moderno
 - › Cuerpo robusto de aluminio
 - › Pantalla de vidrio templado
 - › LED COB de alta potencia
 - › 70% Ahorro de energía
 - › 30,000 Horas de vida
- Características**
- › Tensión: 85 / 265 V~
 - › Frecuencia: 50 / 60 Hz



Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618095	10 W	600	10	158.61
618096	30 W	2100	5	417.20
618097	50 W	4000	5	545.24



OFICINAS DE VENTAS

- | | |
|---|---|
| 1. Tijuana
01 (664) 624 3074 | 11. Veracruz
01 (285) 113 0144 |
| 2. Chihuahua
01 (614) 414 3661 | 12. Toluca
01 (722) 226 0800 |
| 3. Hermosillo
01 (662) 210 8101 | 13. Metropolitana
01 (55) 5118 1400 |
| 4. Monterrey
01 (81) 8326 4039 | 14. Puebla
01 (222) 249 5725 |
| 5. Tampico
01 (833) 226 4732 | 15. Acapulco
01 (744) 485 2985 |
| 6. Los Mochis
01 (668) 100 8462 | 16. Oaxaca
01 (951) 506 0366 |
| 7. San Luis Potosí
01 (444) 821 2301 | 17. Tuxtla Gutiérrez
01 (961) 612 5575 |
| 8. León
01 (477) 711 3330 | 18. Villahermosa
01 (993) 353 0586 |
| 9. Guadalajara
01 (33) 3650 2891 | 19. Mérida
01 (999) 176 5255 |
| 10. Morelia
01 (443) 333 6090 | |



VENTAS
01 800 900 4872
ventas@iusa.com.mx



ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO
01 800 849 8500
ayst@iusa.com.mx



EXPORTACIONES
+52 (55) 5118 1469
export@iusa.com.mx

IUSA EN EL MUNDO

Una empresa mexicana con presencia global.
Exportamos a más de **40 países** en todo el mundo.

IUSA EN LA RED

