



LISTA DE PRECIOS

CALENTADORES

Vigente a partir del 06 de Mayo 2022

Seguridad y garantía a un precio accesible
 Rendimiento óptimo
 Ideal para desarrolladores de vivienda

DEPOSITO ENCENDIDO ELECTRONICO



- » Para baja y alta presión de a
- » Tanque porcelanizado
- » Elimina el uso de cerillos



| Código | Capacidad | Gas | Servicio: | Precio Unitario |
|--------|-----------|------|-----------|-----------------|
| 217816 | 38 lt | L.P. | 1 | 2,836.17 |
| 217817 | 38 lt | G.N. | 1 | 2,836.17 |

RAPIDA RECUPERACION MINI



- » Para baja y alta presión de agua
- » Tanque porcelanizado
- » Agua caliente continua



| Código | Capacidad | Gas | Servicio: | Precio Unitario |
|--------|------------|------|-----------|-----------------|
| 284954 | 6 lt.x min | L.P. | 1 | 2,898.23 |
| 217932 | 6 lt.x min | G.N. | 1 | 2,898.23 |
| 217933 | 8 lt.x min | L.P. | 1 | 3,183.44 |
| 217934 | 8 lt.x min | G.N. | 1 | 3,183.44 |

INSTANTANEO



- » Funciona con baja presión de agua
- » Agua caliente al instante
- » Sin piloto



| Código | Capacidad | Gas | Servicios | Precio Unitario |
|--------|------------|------|-----------|-----------------|
| 616630 | 6 lt.x min | L.P. | 1 | 1,535.10 |
| 616631 | 6 lt.x min | G.N. | 1 | 1,535.10 |

DEPOSITO



- » Para baja y alta presión de agua
- » Tanque porcelanizado



| Código | Capacidad | Gas | Servicio: | Precio Unitario |
|--------|-----------|------|-----------|-----------------|
| 217790 | 38 lt | L.P. | 1 | 2,724.23 |
| 217791 | 38 lt | G.N. | 1 | 2,724.23 |
| 374223 | 60 lt | L.P. | 1.5 | 3,211.15 |
| 374224 | 60 lt | G.N. | 1.5 | 3,211.15 |
| 374225 | 80 lt | L.P. | 2 | 3,720.09 |
| 374226 | 80 lt | G.N. | 2 | 3,720.09 |

RAPIDA RECUPERACION



- » Para baja y alta presión de agua
- » Tanque porcelanizado
- » Agua caliente continua



| Código | Capacidad | Gas | Servicio: | Precio Unitario |
|--------|---------------|------|-----------|-----------------|
| 209495 | 5 lt. x min. | L.P. | 1 | 3,469.28 |
| 209496 | 5 lt. x min. | G.N. | 1 | 3,469.28 |
| 209497 | 7 lt. x min. | L.P. | 1.5 | 3,901.97 |
| 209498 | 7 lt. x min. | G.N. | 1.5 | 3,901.97 |
| 209499 | 9 lt. x min. | L.P. | 2 | 4,536.89 |
| 209500 | 9 lt. x min. | G.N. | 2 | 4,536.89 |
| 208982 | 12 lt. x min. | L.P. | 2.5 | 4,856.73 |

DEPOSITO ELECTRICO



- » Calentamiento por medio de electricidad
- » Sin emisiones contaminantes
- » Ideal para interiores
- » Indicador de temperatura
- » Barra de sujeción a muro
- » Led indicador de funcionamiento
- » Aislamiento de espuma de poliuretano
- » Incluye válvula de seguridad



| Código | Capacidad | Servicios | Precio Unitario |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Potencia nominal 2500 W 127V | | | |
| 618418 | 40 Lt | 1 | 4,433.32 |
| Potencia nominal 4000 W 220V | | | |
| 618495 | 75 Lt | 2 | 5,755.54 |
| 618496 | 95 Lt | 2 1/2 | 6,099.98 |

SOLAR CON PANEL PLANO DE VIDRIO TEMPLADO TEXTURIZADO

Incluye

- › 1 Termotanque
- › 2 Soportes tipo "H"
- › 2 Travesaños tipo "I"
- › 4 Regatones para PTR
- › 10 Tornillos con tuerca de 1/4"
- › 1 Manguera PEX larga con tuerca de 3/4"
- › 1 Manguera PEX corta con tuerca de 3/4"
- › Soporte inferior tipo "Z"
- › Válvula de drenado o tapón macho



| Código | Capacidad | Panel | Personas | Precio Unitario |
|--------|-----------|-----------------|----------|-----------------|
| 217583 | 150 | 169.5 x 104 cms | 3 - 4 | 11,879.97 |

SOLAR TUBOS AL VACIO

- › Acabado en acero inoxidable
- › Conserva más tiempo la temperatura
- › Agua caliente en cualquier temporada
- › Para baja presión con tinaco
- › Presión máx. de trabajo 0.5 Kg/cm²

Incluye:

- › Termotanque
- › Tubos evacuados
- › Base soporte para tubos y tanque



Más eficiente



| Código | Capacidad | Tubos | Personas | Precio Unitario |
|--------|-----------|-------|----------|-----------------|
| 616959 | 100 | 8 | 2 | 6,533.23 |
| 616960 | 120 | 8 | 2 - 3 | 7,107.31 |
| 616880 | 150 | 10 | 3 - 4 | 8,233.96 |
| 618098 | 180 | 12 | 4 - 5 | 8,794.60 |
| 618099 | 220 | 16 | 5 - 6 | 10,787.87 |



Bienestar y confort para tu familia

Mayor durabilidad y valor por tu dinero

El mejor rendimiento y ahorro de gas

DEPOSITO




- » Para baja o alta presión de agua
- » Tanque porcelanizado
- » Elimina el uso de cerillos



RAPIDA RECUPERACION




- » Para baja o alta presión de agua
- » Tanque porcelanizado
- » Elimina el uso de cerillos



INSTANTANEO



- » Agua caliente al instante
- » Control de temperatura
- » Sin piloto



| Código | Capacidad | Gas | Servicio | Precio Unitario |
|--------|-----------|------|----------|-----------------|
| 377166 | 40 lt. | L.P. | 1 | 2,963.19 |
| 377167 | 40 lt. | G.N. | 1 | 2,963.19 |
| 377168 | 60 lt. | L.P. | 1.5 | 3,399.58 |
| 377169 | 60 lt. | G.N. | 1.5 | 3,399.58 |
| 377170 | 80 lt. | L.P. | 2 | 3,985.20 |
| 377171 | 80 lt. | G.N. | 2 | 3,985.20 |

| Código | Capacidad | Gas | Servicio | Precio Unitario |
|--------|---------------|------|----------|-----------------|
| 210836 | 5 lt. x min. | L.P. | 1 | 3,689.26 |
| 210837 | 5 lt. x min. | G.N. | 1 | 3,689.26 |
| 210838 | 7 lt. x min. | L.P. | 1.5 | 3,966.39 |
| 210839 | 7 lt. x min. | G.N. | 1.5 | 3,966.39 |
| 210840 | 9 lt. x min. | L.P. | 2 | 4,543.23 |
| 210841 | 9 lt. x min. | G.N. | 2 | 4,543.23 |
| 208984 | 12 lt. x min. | L.P. | 2.5 | 5,094.99 |

| Código | Capacidad | Gas | Servicio | Precio Unitario |
|--------|---------------|------|----------|-----------------|
| 616270 | 6 lt. x min. | L.P. | 1 | 2,168.25 |
| 616271 | 6 lt. x min. | G.N. | 1 | 2,168.25 |
| 616272 | 9 lt. x min. | L.P. | 1.5 | 2,659.00 |
| 616273 | 9 lt. x min. | G.N. | 1.5 | 2,659.00 |
| 616274 | 12 lt. x min. | L.P. | 2 | 4,238.00 |
| 616275 | 12 lt. x min. | G.N. | 2 | 4,238.00 |

Empaque 1 pieza

SOLAR PANEL CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO TEXTURIZADO

- » Conserva mas tiempo la temperatura
 - » Agua caliente en cualquier temporada
 - » Para baja presión con tinaco
 - » Presión máxima de trabajo: 3.0 Kg/cm²
- Incluye**
- » Termotanque de 150 litros
 - » 4 Conectores de rosca exterior 3/4"
 - » 2 Tapones hexagonales
 - » 1 Manguera PEX 2.5 m con tuerca 3/4"
 - » 1 Manguera PEX 65 cm con tuerca 3/4"
 - » Soporte inferior tipo Z para adosar el piso
 - » Base soporte para colector solar y termotanque



| Código | Capacidad | Servicios | Precio Unitario |
|--------|-----------|--------------|-----------------|
| 213075 | 150 | 3-4 personas | 12,586.82 |

KRONIUS

INNOVACIÓN Y CONFORT EXCLUSIVO PARA TU HOGAR

INSTANTANEO

- » Para media o alta presión de agua
- » Regulación automática de temperatura
- » Ventilación interna

Incluye

- » Accesorios de chimenea

CONFORT
Selección exacta de la temperatura deseada



Menú táctil de servicios



70%
AHORRO DE GAS*



2 1/2
SERVICIOS

16
LITROS
POR MINUTO

3
AÑOS
GARANTÍA

RAPIDA RECUPERACION

- » Para baja o alta presión
- » Sin piloto
- » Doble opción de encendido electrónico (baterías o corriente eléctrica)
- » Display indicador de temperatura



Encendido automático

4
AÑOS
GARANTÍA

| Código | Capacidad | Gas | Servicios | Precio Unitario | Código | Capacidad | Gas | Servicios | Precio Unitario |
|--------|-------------|------|-----------|-----------------|--------|------------|------|-----------|-----------------|
| 616815 | 16 lt.x min | L.P. | 2.5 | 9,720.00 | 217534 | 5 lt.x min | L.P. | 1 | 5,818.54 |
| | | | | | 217535 | 5 lt.x min | G.N. | 1 | 5,818.54 |
| | | | | | 217536 | 9 lt.x min | L.P. | 1 | 6,370.30 |

SOLAR TUBOS AL VACIO

- Acabado PVDF resistente a la corrosión
- Conserva más tiempo la temperatura
- Agua caliente en cualquier temporada del año
- Para baja o alta presión de agua
- Presión máxima de trabajo: 3.5 Kg/cm²

Incluye

- Tanque
- Tubos al vacío tipo *heat pipe*
- Válvula expulsora de aire
- Válvula de alivio de temperatura y presión
- Base soporte para tanque y tubos



Tubo al vacío

Válvula expulsora de aire

Válvula de alivio de temperatura y presión

3
AÑOS
GARANTÍA

80%
AHORRO DE GAS*

150
LITROS 3a4

200
LITROS 5a6

| Código | Capacidad | Tubos | Servicios | Precio Unitario |
|--------|-----------|-------|--------------|-----------------|
| 618104 | 150 | 12 | 3-4 personas | 13,136.35 |
| 618105 | 200 | 16 | 5-6 personas | 17,047.17 |

MANGUERA PARA COLECTOR SOLAR




» Manguera PEX con tuerca

| Código | Longitud | Empaque | Precio Unitario |
|--------|----------|---------|-----------------|
| 210819 | 0.65 m | 1 | 162.73 |
| 210818 | 2.5 m | 1 | 203.42 |

COLECTOR SOLAR CON VIDRIO TEMPLADO

- » Dispositivo para absorber la radiación solar
- » Tubos de cobre tipo N
- » Cubierta de vidrio templado texturizado
- » Área de absorción 1.80m²
- » Conexiones de 3/4"



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 221329 | 1 | 5,811.75 |

TERMOTANQUE CALENTADOR SOLAR 150 L

- » Depósito para el almacenamiento de agua caliente con conexiones de entrada y salida de 3/4"
- » Espuma de poliuretano de 1" de espesor que permite conservar el agua caliente durante más tiempo
- » Presión máxima de operación 3 Kg/cm²



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 213077 | 1 | 5,783.09 |

CONJ. VALV. DESPRESURIZADORA A 3/4

- » Válvula dual, alivia presión y purga el aire contenido en el termotanque
- » Presión de trabajo 3.0 Kg/cm² rosca de 3/4" y "T" galvanizada 3/4"



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 336882 | 1 | 226.01 |

VALVULA AUTOMATICA ANTICONGELANTE

- » Evita el congelamiento del agua en calentadores solares
- » Conexión de 3/4"
- » Apertura a 5 °C (+2 °C)




| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 267252 | 1 | 1,201.10 |

DIFUSOR COMPACTO PARA CALENTADOR



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 372488 | 18 | 77.49 |
| 372489 | 18 | 116.24 |

CONJUNTO TERMOPILO PARA ENCENDIDO ELECTRONICO



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 205999 | 10 | 124.87 |

ENCENDIDO ELECTRONICO

- » Encendedor de piloto de calentador de agua
- » Voltaje: 12 KV
- » Tiempo de vida útil: 3,000 pulsaciones
- » Número de enchufes: 1
- » Temperatura de trabajo: 20 a 120°C
- » Para calentadores de depósito y rápida recuperación



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 206390 | 10 | 92.99 |

ESPREA DE LATON

- » Esprea con barrenos de 0.076" para calentadores de 40 litros
- » Esprea con barrenos de 0.055" para calentadores de 60 y 80 litros
- » Para quemador de calentador



| Código | Gas | Empaque | Precio Unitario |
|--------|-----|---------|-----------------|
| 372491 | LP | 50 | 21.96 |
| 372492 | NT | 50 | 23.25 |

QUEMADOR VENTURY P/CALENTADORES IUSA

- » Dispositivo que se utiliza para efectuar la mezcla aire-combustible y realizar la combustión
- » Para calentadores de depósito



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 372498 | 10 | 131.73 |

VALVULA DE DRENADO DE 3/4" PLASTICO

- » Para calentadores de depósito y rápida recuperación
- » Válvula de drenado con maneral y sello giratorio
- » Plástico de alta resistencia en medida de 3/4" roscable
- » Color blanco



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 372490 | 20 | 38.75 |

TAPON MACHO DRENADO DE 3/4"

- » Tapón macho de drenado en medida de 3/4"
- » Para calentadores de depósito y rápida recuperación



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 372502 | 50 | 18.08 |

SERPENTIN DE 6.35 x 48 CM P/CAL. 40L

- » Para calentadores de depósito
- » Ancho: 6.35 cm



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 372495 | 10 | 51.66 |

SERPENTIN DE 6.35 x 58.5 CM P/CAL 60

- » Para calentadores de depósito
- » Ancho: 6.35 cm



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 372496 | 10 | 55.53 |

SERPENTIN DE 6.35 x 72.5 CM P/CAL 80

- » Para calentadores de depósito
- » Ancho: 6.35 cm



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 372497 | 10 | 77.49 |

TUBO VENA 1.6 X 46.7 CM P/CAL 40 LITROS



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 372499 | 10 | 38.75 |

TUBO VENA 1.6 X 46.7 CM P/CAL 40 LITROS



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 372500 | 10 | 51.66 |


TUBO VENA 1.6 X 98.8 CM P/CAL 80 LITROS



| Código | Empaque | Precio Unitario |
|--------|---------|-----------------|
| 372501 | 10 | 64.58 |



OFICINAS DE VENTAS



CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 900 4872

ventas@iusa.com.mx, ayst@iusa.com.mx



EXPORTACIONES
+52 (55) 5118 1469

export@iusa.com.mx

IUSA EN EL MUNDO

Una empresa mexicana con presencia global.
Exportamos a más de **40 países** en todo el mundo.



IUSA EN LA RED



IUSAMEXICO



www.TiendaIUSA.com

www.iusa.com.mx

