



LISTA DE PRECIOS GENERADORES ELECTRICOS

Vigente a partir del 01 de Mayo 2020



GENERADOR INVERSOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 1 800 KW
- Potencia máxima de operación: 1 600 W

- Dos receptáculos de 120 V~ 60 Hz y uno de 12 V~.
- Bajo nivel de ruido 51 dB a 1/4 de carga (400 W).
- Con fácil arrancador manual.
- Peso sin combustible / Con combustible: 22 kg / 23 kg
- Medidas: 55 cm x 33 cm x 51 cm
- Tanque de combustible de 4,2 litros, más de 6 horas de operación.
- Energía más segura para el uso de tecnología sensible.
- Marcha inteligente que ajusta automáticamente la velocidad a la carga.




Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617023	1600	4.2 Litros	ZP2000i	21,310.00

GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 2 000 KW
- Potencia máxima de operación: 1 200 W

- Dos receptáculos de 120 V~ 60 Hz y uno de 12 V~.
- Motor de 4 HP
- Bajo nivel de ruido
- Medidas: 36 cm X 42 cm X 47 cm
- Tanque de combustible de 6 litros, +12 horas de operación con 1/2 carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m




Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617024	1200	6 Litros	ZP1250	7,750.00

GENERADOR INVERSOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 3 000 KW
- Potencia máxima de operación: 2 500 W

- Cuatro receptáculos de 120 V~, uno de 240 V~ 60 Hz y uno de 12 V~.
- Motor de 5,5 HP
- Medidas: 46 cm x 50 cm x 60 cm
- Tanque de combustible de 15 litros, +12 horas de operación con media carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617025	2500	15 Litros	ZP2500	13,180.00

GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 7 000 KW
- Potencia máxima de operación: 5 000 W

- Cuatro receptáculos de 120 V~, uno de 240 V~ 60 Hz y uno de 12 V~.
- Motor de 11 HP
- Medidas: 46 cm x 50 cm x 60 cm
- Tanque de combustible de 25 litros, 13,5 horas de operación con media carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Arranque manual y eléctrico, incluye batería.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617026	5000	25 Litros	ZP5000	22,620.00

GENERADOR INVERSOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 8 000 KW
- Potencia máxima de operación: 6 000 W
- Cuatro receptáculos de 120 V~, uno de 240 V~ 60 Hz y uno de 12 V-
- Motor de 13 HP
- Medidas: 52 cm x 58.5 cm x 60 cm
- Tanque de combustible de 25 litros, 13.5 horas de operación con media carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Arranque manual y eléctrico, incluye batería.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617027	6000	25 Litros	ZP6000	25,200.00

GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 9 000 KW
- Potencia máxima de operación: 8 000 W
- Cuatro receptáculos de 120 V~, uno de 240 V~ 60 Hz y uno de 12 V-
- Motor de 14 HP
- Medidas: 52 cm x 58.5 cm x 60 cm
- Tanque de combustible de 25 litros, 13.5 horas de operación con media carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Arranque manual y eléctrico, incluye batería.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617028	8000	25 Litros	ZP8000	25,760.00

GENERADOR INVERSOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA

- Potencia máxima al arranque: 10 000 KW
- Potencia máxima de operación: 9 000 W
- Cuatro receptáculos de 120 V~, uno de 240 V~ 60 Hz y uno de 12 V-
- Motor de 16 HP
- Medidas: 52 cm x 58.5 cm x 60 cm
- Tanque de combustible de 25 litros, 12.5 horas de operación con media carga.
- Dispositivo AVR (Automatic Voltage Regulator) estabiliza automáticamente el voltaje.
- Protección de sobrecarga.
- Sistema de alerta de bajo nivel de aceite.
- Arranque manual y eléctrico, incluye batería.
- Kit de ajuste de altitud, para elevaciones de mas de 2 000 m



Código	Potencia	Capacidad Tanque	Modelo	Precio Unitario
617029	9000	25 Litros	ZP9000	32,650.00

EXHIBIDOR DOBLE PARA LÍNEA DE GENERADORES


- Estructura en perfil tubular cuadrado de 1" acabado con pintura electroestatica negra
- Repisas de lámina negra con acabado en pintura electroestatica
- Gráfico en PVC espumado de 3 mm impresion
- Niveladores antiderrapantes



Código	A) Alto	B) Largo	C) Ancho	Precio Unitario
617047	207.6 cm	72 cm	65 cm	4,281.55



OFICINAS DE VENTAS



CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 900 4872

ventas@iusa.com.mx, ayst@iusa.com.mx



EXPORTACIONES
+52 (55) 5118 1469

export@iusa.com.mx

IUSA EN EL MUNDO

Una empresa mexicana con presencia global.
Exportamos a más de **40 países** en todo el mundo.



IUSA EN LA RED



IUSAMEXICO



www.TiendaIUSA.com

www.iusa.com.mx

